

# Delock HDMI Audio Extractor 4K 30 Hz

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    - 1 x 5 V DC Strombuchse 2,1 x 5,5 mm
  - Ausgang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse (Audio)
    - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
    - 1 x Cinch Buchse S/PDIF
- Umschaltbar zwischen Stereo und 5.1 Kanal
- High Speed HDMI, 3D und HDCP 1.4
- Ausgang mit HDMI Repeater Funktion
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12-bit)
- Videobandbreite bis 300 MHz / 3 Gb/s pro Kanal, 9 Gb/s maximal
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Unterstützte Abtastraten: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (abhängig vom System und den angeschlossenen Geräten)
- CEC und HDMI Audio wird zum Ausgang durchgeleitet (Pass-Through)
- Chipsatz: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
- Maße (LxBxH): ca. 71 x 61 x 21 mm

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,1 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI-A Buchse

## Packungsinhalt

- HDMI Audio Extractor
- Befestigungswinkel und Schrauben
- USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m

## Artikel-Nr. 62692

EAN: 4043619626922

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



- Netzteil
- Bedienungsanleitung

#### Abbildungen





|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                   |                                                                                                      |
| Spezifikation:              | DTS Audio<br>High Speed HDMI<br>Dolby Digital<br>HDCP 1.4<br>LPCM                                    |
| Schnittstelle               |                                                                                                      |
| Ausgang:                    | 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse<br>1 x Cinch Buchse<br>1 x HDMI-A 19 Pin Buchse<br>1 x TOSLINK Buchse |
| Eingang:                    | 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse<br>1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm                                        |
| Technische Eigenschaften    |                                                                                                      |
| Chipsatz:                   | Cirrus CS4344                                                                                        |
| Maximale Bildauflösung:     | 3840 x 2160 @ 30 Hz                                                                                  |
| Videobandbreite:            | 300 MHz                                                                                              |
| Physikalische Eigenschaften |                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:               | schwarz                                                                                              |
| Gehäusematerial:            | Metall                                                                                               |
| Länge:                      | 71 mm                                                                                                |
| Breite:                     | 61 mm                                                                                                |
| Höhe:                       | 21 mm                                                                                                |
| Netzteil                    |                                                                                                      |
| Netzteil Typ:               | Euro-Steckernetzteil                                                                                 |
| Netzteileingang:            | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A                                                                  |
| Netzteil Ausgang:           | 5 V / 1 A                                                                                            |
| Netzteilanschluss:          | DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm                                                                           |
| Netzteil Kabellänge:        | 1 m                                                                                                  |