Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPD6EM800E











- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:30 h
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,1 kg
Bruttogewicht: 34,9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005213474
Art der Installation: Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 213474

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
SPD6EM800E

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- EmotionLight weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
SPD6EM800E



Maße in mm

