NOVY

Lüfterbaustein	821/16
Mini Pure'line 90cm	Weiß



EAN	5414425008216
Energie label	
Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	29,1
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	optional
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	optional (Monoblock)
Abmessungen (mm)	
Größe (BxTxH) (mm)	860 x 301 x 330
Ausschnitt (BxT)(mm)	845 x 286
Breite Einbaurand (mm)	10
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung + Fernbedienung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	●
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	253
- Stufe 2	425
- Stufe 3	563
- Powerstufe / Stufe 4	655
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	364
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	36/27
- Stufe 2	49//38
- Stufe 3	57/46
- Powerstufe / Stufe 4	60/49
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	118
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,31
Position Abluftstutzen	Oben/Rechts/Links/Vorderseite/Hinten
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	28/6

Lüfterbaustein	821/16
Mini Pure'line 90cm	Weiß

Accessoires

Umluftset:

- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	830400
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	831400



- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	7900400



- Umluftset (ohne Umluftbox)	820400



Kit für externe Motormontage im Gebäude	800998



Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	7000094




Zubehör für die Schaltung von externen Ventilen/ Klappen und für die Bedienung von externer Beleuchtung	990030




Lüfterbaustein	821/16
Mini Pure'line 90cm	Weiß


1




2




3



4



Lüfterbaustein	821/16
Mini Pure'line 90cm	Weiß



WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow