




Black Hawk - Keine Chance dem Bösen

Der 27" (68.6 cm) G-MASTER GE2788HS-B1, bekannt als der "Black Hawk", ist der perfekte Begleiter an Ihrer Seite. Vertrauenswürdig aber auch hartgesotten, wird es Ihre Feinde zittern lassen. Bekannt als ein sehr fähiger Jäger, mit excellenter Sicht, beseitigt der "Black Hawk" Ihre Feinde mit einer atemberaubenden Reaktionszeit von nur 1ms. Und wenn es Nacht wird, dann ermöglicht der Black-Tuner die ideale Einstellung der Helligkeit, in den dunklen Tönen, so dass kein Feind in den Schattenzonen unbemerkt bleibt. Setzen Sie Ihren Kopfhörer auf und tauchen Sie ein in die Welt der Spiele.



1 MS

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.



BLACK TUNER

Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	27"; 68.6cm
PANEL	TN LED
ARBEITSFLÄCHE H X B	336.3 x 597.9 mm; 13.2" x 23.5"
REAKTIONSZEIT	1 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	300 cd/m² typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
PIXELABSTAND H x V	0.311 x 0.311 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
BILDFORMAT	16 : 9

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

DIGITAL SIGNALEINGANG	VGA, DVI-D, HDMI
HDCP	ja;
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	Ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschlus

3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 8 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinesisch (traditionell und vereinfachter)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, HDMI Audio), Benutzer Einstellungen Speichern, Farbeinstellungen, Manuelle Bildanpassung (i-Style Modus, H./V.Position, Takt, Phase, Schärfe, Schwarzwert, HDMI RGB Bereich, Video Modus Anpassung, Blauton Reduz.), Menu-Einstellungen (Sprache, OSD-Position, OSD-Auszeit, OSD-Hintergrund, Start Logo, LED), Informationen, Zurücksetzen
LAUTSPRECHER	2 x 2.5 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm

FARBE	Schwarz
-------	---------

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	--

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®


6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	61 cm; 24"; (24" Segment)

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
 *Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
 Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	643.5 x 462 x 242 mm
GEWICHT	4.6 kg



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.