# N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
## B3ACE4AN0



A




### Einbaubackofen mit HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- √ Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- √ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- √ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- √ LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

### Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, zum Teil katalytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 670 x 690 x 660 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 34,9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 120 cm
EAN-Nummer : 4242004220510
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
Anschlusswert : 3400 W
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

4 242004 220510

# N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B3ACE4AN0

COOKING PASSION SINCE 1877

## Ausstattung

**Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 7Beheizungsarten:
  CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

**Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

**Design**

- Drehknebel, oval, versenkbar
- Email grau

**Reinigung**

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

**Komfort**

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
  Autostart
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Türverriegelung mechanisch
  Individuell einstellbare Kindersicherung

**Technische Info:**


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:1.04 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
  Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen:71 l

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


## Maßzeichnungen

Maße in mm





**A:** 19,5 mm
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.





Maße in mm




Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| **Kochfeld-Typ** | **min. Arbeitsplattenstärke** | |
|---|---|---|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |




Maße in mm