10er-Pack 1HE Rack-Blindblenden, werkzeuglos, Serverschrank Blindplatten für 19 Zoll Server Racks, Schwarz

Produkt-ID: BLANKP10




Diese 10-Stück-Packung 1U-Rack-Blindblenden hilft Ihnen, Ihr EIA-310-konformes 19-Zoll-Rack übersichtlicher zu gestalten und die Luftzirkulation zu verbessern.

Diese Blindblenden schaffen ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen, indem leere Rack-Plätze und sichtbare Kabel abgedeckt werden und dem Serverraum ein sauberes Erscheinungsbild verleihen.

Zur schnellen und einfachen Montage sind diese Blenden für werkzeuglose Montage designt und rasten einfach in einem gebräuchlichen 19-Zoll-Server-Rack (mit quadratischen Befestigungslöchern) ein, was Aufwand und Zeit spart.

Die Filterpanele sind so designt, dass der Luftstrom an der Rückseite Ihrer Rack-Geräte entlang geleitet wird und nicht durch offene, ungenutzte Rack-Einheiten entweicht. Dies hilft, die Abwärme Ihrer Rackgeräte abzuleiten und sie auf der optimalen Betriebstemperatur zu halten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

CE

## Anwendungen

• Nutzen Sie ungenutzte Zwischenräume zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken

• Leitet den Luftstrom an der Rückseite Ihres Racks entlang anstatt an Ihren Rack-Geräten vorbei.

## Merkmale

• Universelles Design: Set mit zehn geschlossenen Blindblenden für flexible Rack Konfiguration; optimiert Luftführung durch Abdeckung offener Bereiche; geeignet zur strukturierten Gestaltung in 19 Zoll Serverumgebungen

• Professionelle Optik: Deckt freie HE Höheneinheiten und sichtbare Verkabelung ab; sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild im 19 Zoll Serverschrank; geeignet zur strukturierten Integration in bestehende Infrastruktur

• Werkzeuglose Montage: Integrierter Rastmechanismus ermöglicht schnelle Befestigung ohne Werkzeug; reduziert Installationsaufwand und spart Zeit im Betrieb; geeignet für Standard 19 Zoll Server Rack zur effizienten Integration

• Reduziert Wärmeentwicklung: Geschlossene Blindblenden füllen freie Rack Höheneinheiten; leiten Luftstrom gezielt durch aktive Geräte statt Rückführung; unterstützen effiziente Wärmeabfuhr und stabile Temperatur im Serverschrank

• Die Wahl der IT Profis: Robuste Rack Zubehörteile für strukturierte Rackorganisation; verbessern Luftzirkulation und Stabilität durch geprüfte Konstruktion; geeignet für dauerhaften Einsatz im Serverraum und Rechenzentrum

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | 5 Years |
| | U-Höhe | 1U |
| | Industrienormen | EIA RS310-D |
| | Montageoptionen | Front Mount (Square Mounting Holes) |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | ABS |
| | Produktlänge | 19.0 in [48.2 cm] |
| | Produktbreite | 1.7 in [4.2 cm] |
| | Produkthöhe | 1.2 in [3.0 cm] |
| | Produktgewicht | 3.7 oz [104.0 g] |

| | | |
|---|---|---|
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketmenge | 10 |
| | Paketlänge | 8.3 in [21.1 cm] |
| | Paketbreite | 20.4 in [51.9 cm] |
| | Pakethöhe | 5.8 in [14.7 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 4.3 lb [2.0 kg] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 10 - Blindblenden |
| Garantieinformationen | | |
| | Warranty | 5 Jahre |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.