


iQ500

KI87SAD40

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

A+++



coolEfficiency Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 times länger frisches Obst und Gemüse in der besonders effizienten EEK A+++.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Je nach Platzbedarf läßt sich die zweigeteilte Abstellfläche, varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1772  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 69,0  
 Anschlusswert (W) : 120  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 30  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003639542  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI87SAD40  
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 149  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 208  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 61  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 30  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 9  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 35  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zubehör

2 x Kälteakku  
 2 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale



4 242003 639542

**iQ500****KI87SAD40****Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination****Flachscharnier-Technik, softEinzug mit  
Türdämpfung****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 120 W

**Komfort und Sicherheit**

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- superGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

**Gefrierteil**

- \*\*\*-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender

**Maße**




- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

**Zubehör**

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eisdübelbehälter
- Flaschenkamm

iQ500  
 KI87SAD40  
 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
 Flachscharnier-Technik, softEinzug mit  
 Türdämpfung

Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürrmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm