Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz
HBG7241B2





A+

Der Einbau-Backofen mit digitalem Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch Assist und Air Fry. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

- **Der digitale Bedienring**: die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay**: Digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **Air Fry mit Air Fry & Grill Blech**: für perfekt gesund frittierte Lebensmittel
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung**: ganz einfach das richtige Programm wählen
- **Abschaltautomatik**: Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.

Technische Daten

4 242005 326280

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635001 AirFry & Grill Set, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz
HBG7241B2

Der Einbau-Backofen mit digitalem Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch Assist und Air Fry. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör
- 1 x Air-Fry Blech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz
HBG7241B2

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Platz für
Geräteanschluß
320 x 115
594
548
Maße in mm