

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm  
KIL22AFE0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	144
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	109
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe (mm):	874
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	880 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	38,537
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	10
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005224401
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL22AFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ20AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront  
KSZ10020 : Flaschenablage



## **Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm KIL22AFE0**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- KIL22AFE0
- SmartCool
- EasyInstallation

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 109 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Temperature rise time : 10 h

### **Design**

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flaschenkamm

### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm  
KIL22AFE0**



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.  
**A:** Gewicht  
**A:** Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19