

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und eckiger Rosette

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **35278000**



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette
- Brausekopfgröße: 460 x 270 mm
- Strahlart: Rain
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 460 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und eckiger Rosette

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **35278000**



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und eckiger Rosette
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **35278000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/17



AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und eckiger Rosette
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **35278000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Anschlußnippel G½	92699000	98	1
2	O-Ring 12x2	98214000	98	1
3	Halteelement	93926000	98	1
4	Befestigungsteile	98716000	98	1
5	Rosette 155 / 155 mm	92700000	98	1
6	Madenschraube M5x8	92851000	98	1
7	Brausearm	92701000	98	1
8	Kopfbrause	93205000	98	1
9	Abdeckung	93392000	0	1
10	Kartusche kpl.	93388000	98	1
11	Rahmen	93390000	98	1
12	Strahlscheibe kpl.	93206000	98	1
13	Sieb	92683000	98	1
14	O-Ring 24x2	98388000	98	1
15	Strahleinsatz	93207000	98	1
16	O-Ring 15x2	98163000	98	1
17	Montageschlüssel	92686000	98	1
18	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
19	Trägerschraubenset	97747000	98	1
20	Ausgleichsset 1°	95521000	98	1