

**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Diamond Case 3710

10-Bay Gehäuse für 2,5"/3,5"
SATA HDD/SSD

Haupteigenschaften

- Unterstützt 10x 2,5"/3,5" HDD oder SSD Laufwerk
- Unterstützt SATA III, abwärtskompatibel mit SATA II
- LED-Anzeige für jedes Laufwerk: blau: verbunden, rot: Fehler
- USB 3.2 Gen 2 Type-C® Hostanschluss, Übertragungsrate bis zu 10 Gbps
- Speicherkapazität von bis zu 30 TB pro Laufwerk
- Aluminiumgehäuse für Stabilität, Langlebigkeit und eine hochwertige Verarbeitung
- 3x Integrierter Lüfter für maximale Wärmeableitung
- Werkzeugloses Design für einfache Laufwerksinstallation



Verpackungsinhalt

1x Diamond Case 3710, 1x USB-C zu -C Kabel (10 Gbps, 60 cm), 1x Schraubendreher, 60x Schraube, 1x Netzteil 20 V/10 A (200 W) (DC-Stecker: Ø 5,5 x Ø 2,1 x L 10 mm, DC-Kabel 120 cm), 1x Handbuch



Universelle Kompatibilität zwischen Festplatten und Systemen

Mit Unterstützung für 2,5" SSDs, 2,5" HDDs und 3,5" HDDs gibt dir Diamond Case 3710 die Freiheit, dein Traum-Setup einzurichten. Mach dir keine Gedanken über Kompatibilität: leg einfach los und fang an, mit Diamond Case 3710 dein Business zu skalieren!



Installation ist ein Kinderspiel

Festplatten einzubauen kann nervig sein, muss es aber nicht. Diamond Case 3710 ist besonders intuitiv gestaltet: klicke deine 3,5" Festplatten einfach in den Einschub. Und für 2,5" Festplatten sind nur wenige Schrauben nötig, um sie sicher an Ort und Stelle zu halten. Jedes Detail dieses High-End Speichergehäuses ist darauf ausgelegt, es dir so angenehm in der Nutzung wie möglich zu machen.



Aktive Kühlung mit 3 Lüftern

Diamond Case 3710 hält dank 3 integrierter Lüfter die Temperaturen selbst bei 10 laufenden Drives stabil. Starker Airflow sorgt für stabile Performance und schützt deine Hardware bei langen Sessions. Dieses Setup ist gebaut für Dauerlast und nicht nur für gelegentliches Anklicken.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 



ICY BOX® Diamond Case 3710

10-Bay Gehäuse für 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD

Allgemeine Daten

Modell	IB-3710-C31
Artikelnr.	61196
EAN-Code	4250078175322
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Hostanschluss	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	60 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbps
UASP-Unterstützung	✓
Plug & Play	✓
LED	Stromversorgung, Zugriff und Fehlermeldung
Ein-/Ausschalter	✓
Chipsatz	JMS578 + GL3590

Laufwerks Daten

Laufwerksgröße	2,5" / 3,5"
Laufwerkshöhe	⊗
Laufwerksschnittstelle	SATA II, III
Laufwerkskapazität	Bis zu 30 TB
Unterstützte M.2 Keys	⊗
Platzbedarf	⊗
Klonfunktion	⊗
HotSwap	✓
Schreibschutz	⊗

RAID Daten

RAID level	⊗
Auto-Rebuilding	⊗
Alarm	⊗

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	⊗
Display	⊗
Bedientasten	⊗
Schloss	⊗
Kensington Lock	⊗
Schutzart	⊗
Kühlung	3 integrierte Lüfter
Lüfterlautstärke	28 dB(A)

Stromversorgung

Stromversorgung	20 V/10 A (200 W)
Steckmaße	(DC-Stecker: Ø 5,5 x Ø 2,1 x L 10 mm, Kabel 120 cm)

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Das Gerät muss einen USB-Type-C® Anschluss unterstützen

Logistische Daten

Verpackungseinheit	1 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	6,820 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	6,280 kg
Nettogewicht	4,970 kg
Abmessung/ Karton	310x260x360 mm
Abmessung (mit Verp.)	325x230x290 mm
Abmessung des Artikels	267x210x225 mm
Ursprungsland	China

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 



Passend dazu



IB-2924MSCL-C31

Clone & Docking Station für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

Heart Dock 2300

11-in-1 Docking Station mit zwei Videoausgängen und LCD-Display

[Zum Produkt](#)

