



IB-543, 544, 545 Serie: Trägerloses Dual Channel SATA/SAS Festplatten Backplane

Hauptmerkmale

- 3x 3,5" SATA I/II/III oder SAS HDD in 2x 5,25" Einbauschächten
- 4x 3,5" SATA I/II/III oder SAS HDD in 3x 5,25" Einbauschächten
- 5x 3,5" SATA I/II/III oder SAS HDD in 3x 5,25" Einbauschächten
- 2x Host Connector (Dual Channel) für jede HDD
- Festplattenkapazität keine Einschränkung
- SATA I/II/III Hostanschluss bis zu 6,0 Gbit/s
- Verriegelbare Festplatteneinschübe
- LED für Festplattenpräsenz, Festplattenzugriff, keine Festplatte
- LED für Lüfter (An/Aus)
- 60x60 mm/70x70 mm Lüfter
- Plug & Play und Hot Swap
- Betriebssystemunabhängig

Technische Daten			
Modell	IB-543SSK	IB-544SSK	IB-545SSK
Artikel Nr.	54103	54104	54105
EAN Code	4250078185413	4250078185918	4250078185420
Marke	ICY BOX		
Artikel Text	3x 3,5" Trägerloses Dual Channel SATA/SAS Festplatten Backplane	4x 3,5" Trägerloses Dual Channel SATA/SAS Festplatten Backplane	5x 3,5" Trägerloses Dual Channel SATA/SAS Festplatten Backplane
Farbe	Schwarz		
Material	Aluminium		
Benötigter Platz	2x 5,25"	3x 5,25"	3x 5,25"
Lüfter	1x 60x60x10 mm	1x 70x70x15 mm	2x 60x60x10 mm
Lüfter Drehzahl	3.000 rpm (23,3 dBA)	2.050 rpm (17,81 dBA)	3.000 rpm (23,3 dBA)
Festplattenanschluss	3x 3,5" SAS/SATA I/II/III	4x 3,5" SAS/SATA I/II/III	5x 3,5" SAS/SATA I/II/III
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung		
Host-Schnittstelle	6x SATA (Dual Channel)	8x SATA (Dual Channel)	10x SATA (Dual Channel)
Übertr.geschwindigkeit	Bis zu 6.0 Gbit/s		
Hot Swap	Ja		
Plug & Play	Ja		
Schloss	Ja		
Betriebssystem	Betriebssystemunabhängig		
Alarm	Visuell durch LED bei Lüfter Aus		
LED	Festplatten LED: Festplattenpräsenz, Festplattenzugriff, keine Festplatte, Lüfter LED: Lüfter An/Aus		
Stromverbindung	2x 4Pin Molex (12 V/5 V)		

Verpackungsinhalt IB-543SSK:	1x IB-543SSK, 3x SATA Kabel, 8x Schrauben, 2x Schlüssel, 1x Bedienungsanleitung
Verpackungsinhalt IB-544SSK:	1x IB-544SSK, 4x SATA Kabel, 12x Schrauben, 2x Schlüssel, 1x Bedienungsanleitung
Verpackungsinhalt IB-545SSK:	1x IB-545SSK, 5x SATA Kabel, 12x Schrauben, 2x Schlüssel, 1x Bedienungsanleitung

Frontansicht IB-545SSK

1. Festplatten-LED 1-5: Festplattenpräsenz (blau),
Festplattenzugriff (blinkt rot), keine Festplatte (LED aus)

2. Lüfter-LED: Lüfter An (grün), Lüfter Aus (rot)

3. Verriegelbarer Festplatteneinschub

Rückansicht IB-545SSK

1. 2x 60x60x10 mm Lüfter

2. 2x 4Pin Molex (12 V/5 V)

3. Anschluss SAS 1-5 (gelb)


4. Anschluss SATA 1-5 (schwarz)

Frontansicht IB-544SSK




1. Festplatten-LED 1-4: Festplattenpräsenz (blau), Festplattenzugriff (blinkt rot), keine Festplatte (LED aus)
2. Lüfter-LED: Lüfter An (grün), Lüfter Aus (rot)
3. Verriegelbarer Festplatteneinschub

Rückansicht IB-544SSK



1. 1x 70x70x15 mm Lüfter (werkzeuglos austauschbar)
2. 2x 4Pin Molex (12 V/5 V)
3. Anschluss SAS 1-4 (gelb)
4. Anschluss SATA 1-4 (schwarz)

Frontansicht IB-543SSK



1. Festplatten-LED 1-3: Festplattenpräsenz (blau), Festplattenzugriff (blinkt rot), keine Festplatte (LED aus)
2. Lüfter-LED: Lüfter An (grün), Lüfter Aus (rot)
3. Verriegelbarer Festplatteneinschub

Rückansicht IB-543SSK



1. 1x 60x60x10 mm Lüfter
2. 2x 4Pin Molex (12 V/5 V)
3. Anschluss SAS 1-3 (gelb)
4. Anschluss SATA 1-3 (schwarz)

Logistische Daten IB-543SSK

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton
Gesamtgewicht:	10,3 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.):	1,713 kg
Nettogewicht:	1,368 kg

Abmessung /Karton:	475x485x310 mm
Abmessung (mit Verp.):	287x220x150 mm
Abmessung von Artikel:	145x200x85 mm
Ursprungsland:	Taiwan

Importzolltarif: 84733080

Logistische Daten IB-544SSK

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton
Gesamtgewicht:	13,4 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.):	2,235 kg
Nettogewicht:	1,707 kg

Abmessung /Karton:	610x480x290 mm
Abmessung (mit Verp.):	275x220x195 mm
Abmessung von Artikel:	145x210x130 mm
Ursprungsland:	Taiwan

Importzolltarif: 84733080

Logistische Daten IB-545SSK

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton
Gesamtgewicht:	14,1 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.):	2,354 kg
Nettogewicht:	1,93 kg

Abmessung /Karton:	650x480x280 mm
Abmessung (mit Verp.):	275x225x195 mm
Abmessung von Artikel:	145x190x130 mm
Ursprungsland:	Taiwan

Importzolltarif: 84733080