

Artikelnummer (SKU) Farbe

8353130 Schwarz

# MAX 537/ 21.1 360° 79/3.1 180° 79/3.1 MIN 1001 3.9 601|23.1

MIN 55/ 2.2

# **Key benefits**

- Einfach clever: Toller Komfort zu einem erschwinglichen Preis
- Neigen Sie ihn (bis zu -20°), um Spiegelungen zu vermeiden
- Drehen Sie Ihren Fernseher ohne Mühe um bis zu 180°
- Führen Sie Ihre Kabel
- Richten Sie Ihren Fernseher selbst nach der Installation noch ganz einfach aus
- Markieren Sie das erste Bohrloch ganz einfach mit der TV Mount Guide App!

# TV-Wandhalterung mit Drehfunktion für Fernseher bis zu 30 kg

Die schwenkbare TV-Wandhalterung WALL 3345 ist eine sehr beliebte Wandhalterung. Die WALL 3345 ist zur sicheren Befestigung nahezu jedes Fernsehers zwischen 40" und 65" (101-165 cm) an der Wand geeignet. Der maximale Drehwinkel beträgt 180° und der max. Neigewinkel beträgt 20°. Auch in Weiß erhältlich.

## Ihr Fernseher bewegt sich in alle Richtungen

Befestigen Sie Ihren Fernseher mit einer voll beweglichen TV-Wandhalterung aus der WALL-Serie an der Wand, damit Sie von überall im Raum den besten Blick auf Ihren Fernseher haben. Drehen Sie den Fernseher einfach zu sich. Sie brauchen sich nie wieder Gedanken um störende Spiegelungen zu machen. Mit dieser voll beweglichen Wandhalterung aus der WALL-Serie können Sie Ihren Fernseher in jede gewünschte Position drehen.





www.vogels.com

# **Specifications**

# **Product specifications**

Produkttyp-Nummer **WALL 3345** 8353130 Artikelnummer (SKU) Farbe Schwarz **EAN-Einzelbox** 

Produktgröße TÜV-zertifiziert

Neigbar

Drehbar

Garantie

Min. Bildschirmgröße (Zoll) Max. Bildschirmgröße (Zoll) Max. Gewichtslast (kg)

Min. hole pattern

Max. hole pattern

Max. Schraubengröße Max. Schnittstellenhöhe (mm) Max. Breite der Schnittstelle

(mm)

8712285335525

L Ja

Bis zu 20°

neigbar

Bis zu 180°

Lebensdauer

40 65

30

100mm x 100mm

600mm x 400mm

M8

422

601

### **Features**

Besondere Merkmale Kabelführung enthalten Funktionalität Schwenkbar

Anzahl der Arme 2

Anzahl der Drehpunkte 3

# **Technical specifications and** dimensions

Min. Abstand zur Wand (mm) 55 Max. Abstand zur Wand (mm) 540



