

AXOR Uno

Wanneneinlauf gebogen bodenstehend

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38412820**



Merkmale

- Anschlussart: Grundkörper
- Ausladung: 226 mm
- freistehende Montage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Uno

Wanneneinlauf gebogen bodenstehend

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38412820**



Durchflussdiagramm




AXOR Uno
Wanneneinlauf gebogen bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38412820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/18



AXOR Uno
Wanneneinlauf gebogen bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38412820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/18

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 D	93235000	18,24 €	1
2	Montageschlüssel	95290000	8,76 €	1
3	O-Ring 25x2	98389000	3,36 €	1
4	O-Ring 44x2,5	98162000	5,88 €	1
5	O-Ring 10x1,5	98123000	3,36 €	1
6	Zylinderschraube M10x35	97670000	13,44 €	1
7	Verlängerung 60 mm	97686000	-	1
8	O-Ring 29x3	98371000	5,88 €	1
9	O-Ring 7x2	98419000	3,36 €	1