

Pulsify S Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400

Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24241700**




Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Kopfbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Pulsify 260 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain, Intense PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause neigbar von 13-39°
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- abnehmbare Kopfbrause
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 7,5 l/min
- Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, PowderRain
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 7,5 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- min. Betriebsdruck: 1,7 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangenbreite: 48 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 233 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 400
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Intense PowderRain
- Eco-Funktion: die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses
- 2 Verbraucher

Technologie



Designpreise



reddot winner 2021




Pulsify S
Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400
 Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24241700**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm





Einbaubeispiel




Pulsify S
Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400
 Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24241700**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/23



Pulsify S
Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400
 Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24241700**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Klammer	94519700	-	1
2	Klammer	94521000	-	1
3	Kopfbrause	94520700	-	1
4	Befestigungsteile	98716000	-	1
5	Abdeckung	94518700	-	1
6	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	94517000	-	1
7	Rohr inkl. Abdeckung (935 mm)	94515700	-	1
8	Befestigungsteile	40916000	-	1
9	Halteelement	94516000	-	1
10	-	24111700	-	1
11	Durchflussbegrenzer (9 l/min)	95659000	-	1
12	Sieb	92672000	-	1
13	Dichtung	98058000	-	1
14	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276700	-	1
15	Griff	94403700	-	1
16	Anschlagscheibe	94404000	-	1
17	Griff	94405700	-	1
18	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	-	1
19	Mutter	98913000	-	1
20	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
21	Feder mit Hülse	92340XXX	-	-
22	Symbole-Set	98367700	-	1
23	O-Ring 20x1	98140000	-	1
24	Mutter	98368000	-	1
25	Griff Kaltwasserseite	95748000	-	1
26	O-Ring 17x2	98199000	-	1
27	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	-	1
28	S-Anschluss Set	95772000	-	1
29	Schalldämpfer	96429000	-	1
30	Rosette	95374000	-	1
31	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	-	1