Gefriergeräte

Comfort
GUD15A40
Unterbau-Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier

A

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil :	Analog
Beleuchtung :	Nein
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Frostfree System :	Nein
Gerätehöhe (mm) :	820
Gerätebreite (mm) :	598
Gerätetiefe (mm) :	548
Nischenmaße (mm) :	820 x 600 x 550
Nettogewicht (kg) :	35,0
Bruttogewicht (kg) :	38,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) :	24
Abtauvorgang :	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion :	akustisch und visuell
Abschließbare Tür :	Nein
Anzahl Auszüge (Stck) :	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	0
EAN-Nummer :	4242002402895
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	GUD15A40
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	242
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	98
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	24
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	12
Klimaklasse :	SN-ST
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	Unterbaugerät

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
1 x Eiswürfelschale

4 242002 402895

Gefriergeräte

Comfort
GUD15A40
Unterbau-Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A kWh/Jahr: 242
- ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör

- Eiswürfelschale

Gefriergeräte

Comfort
GUD15A40
Unterbau-Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier



Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm