

Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27115000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance S 240 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 236 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- es kann nur ein Verbraucher genutzt werden
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Gesamtlänge Brausestange: 900 mm
- 2 Verbraucher
- EPD_20230022_Showerpipes

Technologie




Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27115000**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm



Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27115000**




Einbaubeispiel





Explosionszeichnung

Baujahr: >12/20



Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27115000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/20

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	98716000	-	1
2	Wandflansch	95688000	-	1
3	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	95239000	-	1
4	Rosette Ø 60 mm	95692000	-	1
5	O-Ring 20x2	98165000	-	1
6	Schraube	92137000	-	1
7	Madenschraube M6x5	98447000	-	1
8	Hülse	92166000	-	1
9	Brausearm	95916000	-	1
10	Siebichtung	94246000	-	1
11	Kopfbrause Ø 240 mm	92210000	-	1
12	Luftdüse	95794000	-	1
13	O-Ring 15x2,5	98131000	-	1
14	Rohr 1030 mm	95915000	-	1
15	Rohr 1400 mm	95983000	-	1
16	Schieber kompl.	97651000	-	1
17	Handbrause	26530000	-	1
18	Filtereinsatz	97708000	-	1
19	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
20	Dichtung	98058000	-	1
21	O-Ring 14x2	98129000	-	1
22	Thermostat	92147000	-	1
23	Griff	95836000	-	1
24	Druckknopf	92848000	-	1
25	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	-	1
26	Anschlagscheibe	95839000	-	1
27	Mutter	98913000	-	1
28	O-Ring 26x1,5	98390000	-	1
29	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
30	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	-	1
31	Anschlagscheibe für Absperreinheit	95927000	-	1
32	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	-	1
33	Muttern Set	96157000	-	1
34	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	-	1
35	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
36	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
37	Siebichtung	96922000	-	1
38	Rosette Ø 68 mm	96467000	-	1
39	Schalldämpfer	96429000	-	1
40	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1