

PIC01EGMEU

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Produktkategorie | Cooking                            |
| Produktfamilie   | Portables Tisch-Induktionskochfeld |
| Produkttyp       | Induction                          |
| Version          | EU                                 |
| EAN-Code         | 8017709339746                      |



Ästhetik

|                        |                                       |                                   |               |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Ästhetik               | Collezione                            | Rand Glaskeramik                  | C-Schliff     |
| Serie                  | n. v.                                 | Farbe Siebdruck                   | Grau          |
| Farbe                  | Emerald Green                         | Farbe LED                         | Rot           |
| Dekor/Sonderfarbe      | n. v.                                 | Material                          | Metall        |
| Oberfläche             | Matt                                  | Kerntemperaturfühler              | Silikon       |
| Kombination            | n. v.                                 | Material Handgriff                | Grau          |
| Farbe Gehäuse          | Emerald Green                         | Kerntemperaturfühler              | Gummi         |
| Material Gehäuse       | Kunststoff                            | Farbe Handgriff                   | Grau          |
| Oberfläche Gehäuse     | Matt                                  | Kerntemperaturfühler              | Gummi         |
| Material Gerätefront   | Aluminium                             | Material Pfannen-Clip             | Grau          |
| Farbe Gerätefront      | Aluminium                             | Farbe Pfannen-Clip                | Kunststoff    |
| Oberfläche Gerätefront | Gebürstet, polierte<br>Abschlußkanten | Material Zubehörbox               | Grau          |
| Material Oberfläche    | Glaskeramik                           | Farbe Zubehörbox                  | Gummi         |
| Glasart                | Glaskeramik                           | Material rutschfeste<br>Stellfüße | 3D            |
| Farbe Glaskeramik      | Schwarz                               | Logo                              | Grau          |
|                        |                                       | Farbe Netzkabel                   | Weiß, Schwarz |
|                        |                                       | Weitere Farbvarianten             | n. v.         |
|                        |                                       | Dekor/Sonderfarbe                 |               |

Bedienelemente

|                    |       |                         |         |
|--------------------|-------|-------------------------|---------|
| Display            | Ja    | Position Bedienelemente | Frontal |
| Typ Display        | LED   | EIN/AUS-Taste           | Ja      |
| Typ Bedienelemente | Touch | Slider                  | Ja      |

Technische Eigenschaften

|                             |            |                         |         |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------|
| Anzahl Induktionskochzonen  | 1          | Max. Leistung (Booster) | 2,10 kW |
| Durchmesser Kochzone        | 22 cm      | Rutschfeste Stellfüße   | Ja      |
| Kompatibler Topfdurchmesser | 12 - 24 cm | Netzkabel               | Ja      |
| Max. Leistung (Stufe 9)     | 1,45 kW    |                         |         |

## Programme / Funktionen

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leistungsstufen                    | 9                                                           |
| Garzeiteinstellung                 | Bis zu 99 min.                                              |
| Temperatureinstellung              | 40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)                       |
| Booster-Funktion                   | Ja                                                          |
| Automatikprogramme                 | Warmhalten, Barbecue, Fry                                   |
| Programme Barbecue                 | 3                                                           |
| Programme Fry                      | 3                                                           |
| Kerntemperaturfühler-Funktionen    | Ziel-Kerntemperatur, Timer                                  |
| Pause-Funktion                     | Ja                                                          |
| Tastensperre/Kindersicherung       | Ja                                                          |
| Automatische Topferkennung         | Ja                                                          |
| Überhitzungsschutz                 | Ja                                                          |
| Überlaufschutz                     | Ja                                                          |
| Restwärmeanzeige                   | Ja                                                          |
| Automatische Abschaltung           | Ja                                                          |
| Weitere Funktionen                 | Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS, Helligkeit |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja                                                          |
| Signaltöne                         | Abschaltbar                                                 |

## Serienzubehör

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| Kerntemperaturfühler                  | Ja | Zubehörbox | Ja |
| Pfannen-Clip für Kerntemperaturfühler | Ja |            |    |

## Elektrischer Anschluss

|                        |              |                 |          |
|------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Netzstecker            | (F;E) Schuko | Frequenz        | 50-60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 2100 W       | Länge Netzkabel | 1 m      |
| Spannung               | 220-240 V    |                 |          |

## Logistik-Informationen

|                             |                 |                     |          |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Produktbreite               | 315 mm          | Tiefe               | 530 mm   |
| Produkttiefe                | 412,5 mm        | Transportverpackung |          |
| Produkthöhe                 | 54 mm           | Höhe                | 130 mm   |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | 54x315x412,5 mm | Transportverpackung |          |
|                             |                 | Nettogewicht        | 3,300 kg |

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Breite</b>              | 405 mm |
| <b>Transportverpackung</b> |        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht</b> | 4,900 kg |
|----------------------|----------|

---

## Alternative Produkte

---



**PIC01WHMEU**

**Farbe:** Weiß



**PIC01BLMEU**

**Farbe:** Schwarz

---

## Benefit (TT)

---

### **Kerntemperaturfühler**

Hohe Performance dank der Temperaturregelung über einen externen Kerntemperaturfühler und spezieller Funktionen "Ziel" und "Timer".

### **Automatikprogramme**

Barbecue-Programme für Gemüse Fisch, Fleisch, Fry-Programme für frische Lebensmittel, Tiefkühlkost, Desserts.

### **Leistungsstufen**

9 Leistungsstufen und Boost-Funktion zum Garen von schonenden, als auch intensiven Zubereitungen.

### **Serienzubehör**

Inklusive Kerntemperaturfühler, Clip zum Anbringen an Töpfen und Pfannen sowie Aufbewahrungsbox für das Zubehör.

### **Touch display**

Touch control display for easy selection of different functions