


HI6442BSCE



Hi6 Induktionskochfeld, 60 cm



Multi Zone
Sliders



Heat Shift

Allgemein

Geräteart:	Induktionskochfeld	Farbe:	Schwarz
Kochfeld-Typ:	Induktion	Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen

Steuerung

Art der Steuerung:	4 x Slider Touch	Timerfunktion:	Ja
--------------------	-------------------------	----------------	-----------

Kochfläche

Number of cooking zones:	4	Kochzone vorne links:	Induction octa heater
Ø links vorne (mm):	185X210	Kochzone vorne links Leistung:	2200 W
2. Kochzone vorne links Leistung:	3300 W	Kochzone vorne rechts:	Induction octa heater
Ø rechts vorne (mm):	185X210	Kochzone vorne rechts Leistung:	2200 W
2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3300 W	Kochzone hinten links:	Induction octa heater
Ø links hinten (mm):	185X210	Kochzone hinten links Leistung:	2200 W
2. Kochzone hinten links Leistung:	3300 W	Kochzone hinten rechts:	Induction octa heater
Ø rechts hinten (mm):	185X210	Kochzone hinten rechts Leistung:	2200 W
2. Kochzone hinten rechts Leistung:	3300 W		

Eigenschaften

Bridge Funktion:	FlexZone	Pause:	Ja
Eieruhr (auf Gorenje haben wir EggTimer):	Ja	Schnelles Aufkochen:	Ja
Power management:	Ja	Pot movement detection:	Yes

Sicherheit

Restwärmearzeige:	Ja	Überhitzungsschutz:	Ja
Kindersicherung:	Ja		

Technische Daten

Anschlusswert:	7.4 kW	Type of power connection:	2-phase
Breite:	590 mm	Höhe:	53 mm
Tiefe:	520 mm	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	564 mm

Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	30 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	480 mm	Breite des verpackten Produkts:	692 mm
Höhe des verpackten Produkts:	112 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	635 mm
Bruttogewicht:	11.6 kg	Nettogewicht:	9.9 kg
Spannung:	220-240 V	Anschlusswert:	7400 W
Artikel-Nr.:	744137	EAN-Nr.:	3838782836770

