



NT 80/1 B1 M S

Der NT 80/1 B1 MS Sicherheitssauger ist ein leistungsstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger. Er ist komplett mit elektrisch leitendem Zubehör für den professionellen Einsatz ausgestattet. Dabei ist er speziell geeignet zum Aufsaugen von Treibladungspulverresten in Schießanlagen von Schützenvereinen, Polizei und Militär - sowie im schießpulververarbeitenden Gewerbe & Industrie. Das Sauggut wird durch ein Wasserbad (mit Wasserniveauekontrolle) gezogen und verliert somit im feucht-nassen Zustand seine gefährliche, explosive Wirkung.



1 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

2 Zone 22 + Staubklasse M

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M.



NT 80/1 B1 M S

- Antistatiksysteem
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-267.0	
EAN-Code	4039784725355	
Luftmenge	l/s	56
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	80
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	32,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	660 × 520 × 1078


Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Staubklasse	M
Saugrohr	Stück / m	1 × 1 / Metall		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370		
Fugendüse		■		
Antistatiksysteem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Patronenfilter		Papier		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schubbügel		■		
Schutzklasse		I		
Stopplenkrolle		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Patronenfilter Papier									
Patronenfilter Papier	1	6.414-808.0	1 Stück					Papier/ Metall, Ansaugfilter-Gebläsemotor.	■
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall, unverwechselbar	2	4.036-032.0	1 Stück	DN 40				Unverwechselbarer Krümmer, verchromt und gebogen mit Nennweite DN 40 für die Verwendung an speziellem Sicherheitsaugern.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, unverwechselbar	3	4.130-399.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 Ms und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Fugendüsen									
Fugendüse	4	4.763-243.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) mit unverwechselbarem Schraubanschluss ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, unverwechselbar	5	4.025-372.0	1 Stück	DN 40	1 m			Saugrohr, DN 40, metall verchromt, 1 x 1,0 m - unverwechselbar mit Schraubanschluss.	■
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	6	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m			Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch, elektrisch leitend C40 4m	7	6.907-363.0	1 Stück	DN 40	4 m			Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Länge: 4 Meter.	■
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste, unverwechselbar	8	4.763-242.0	1 Stück	DN 40	120 mm			Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 80/1 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.