

## NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition in Schwarz: der Handwerksfavorit mit Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge und Tact-Filterabreinigung für unterbrechungsfreies Arbeiten.



Bestell-Nr.

1.148-280.0

- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- 90 Jahre Kärcher: Jubiläumsedition in Schwarz

### Technische Daten

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4066529150868           |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s         | 74                      |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Behälterinhalt           | l           | 30                      |
| Behältermaterial         |             | Kunststoff              |
| Aufnahmeleistung         | W           | max. 1380               |
| Standardnennweite        |             | DN 35                   |
| Länge Gumminetzkabel     | m           | 7,5                     |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 69                      |
| Farbe                    |             | schwarz                 |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 13,5                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 18,8                    |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Ausstattung

|                                              |       |                                     |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Länge Saugschlauch                           | m     | 4                                   |
| Typ Saugschlauch                             |       | elektrisch leitend                  |
| Krümmen                                      |       | elektrisch leitend                  |
| Anzahl Saugrohre                             | Stück | 2                                   |
| Länge Saugrohre                              | mm    | 550                                 |
| Material Saugrohre                           |       | Edelstahl                           |
| Anzahl Filtertüten                           | Stück | 1                                   |
| Material Filtertüte                          |       | Vlies                               |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse                | mm    | 360                                 |
| Fugendüse                                    |       | ■                                   |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge               |       | ■                                   |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge         |       | ■                                   |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge |       | ■                                   |
| Antistatiksystem                             |       | ■                                   |
| Flachfaltenfilter                            |       | PES                                 |
| Filterabreinigung                            |       | Automatische Filterabreinigung Tact |
| Stoßfester Umlaufschutz                      |       | ■                                   |
| Schutzklasse                                 |       | I                                   |
| Stopplenkrolle                               |       | ■                                   |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Ermöglicht eine konstant hohe Saugkraft und Filterleistung.
- Automatische Reinigung des Filters durch kraftvolle Luftstöße.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.



## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.



## Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge

- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluff-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



|                                                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                                                        | 1  | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.                             | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Dry                                                              | 2  | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.                                             | □ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Ultimate                                                         | 3  | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.          | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                     | 4  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.           | ■ |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                            | 5  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                         | 6  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                  | 7  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.                | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm                                       | 8  | 2.889-173.0 | Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.           | □ |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen | 9  | 6.906-511.0 | Umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 und mit 270 mm Breite. Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen.                                                                   | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm                                       | 10 | 6.906-512.0 | Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.            | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm                            | 11 | 6.906-384.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.                               | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 400 mm                                  | 12 | 2.889-118.0 | Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 400 mm Breite und Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können.                    | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm                                               | 13 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                         | ■ |
| <b>Allzweckbürsten</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Allzweckbürste                                                                     | 14 | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten                                                                                                                                                                   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



|                                                                                                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm                                                                                                  | 15 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35. | <input type="checkbox"/>            |
| Autodüse, DN 35, 90 mm                                                                                                               | 16 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                                                                                                       | 17 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                                     | 18 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact            | 19 | 2.889-192.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                       | 21 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                         | 22 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                     | 23 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                           | 24 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                         | 25 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                              | 26 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                       | 27 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                     | 28 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



|                                                                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                     | 29 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0                                                      | 30 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 31 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| VERBINDUNGSMUFFEN                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0                                                 | 32 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                                  | 33 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                                                   | 34 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| FILTERTÜTEN                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Vliesfiltertüten                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1                                                                  | 35 | 2.889-154.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| FILTER T / NT                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Flachfilter HEPA, Staubklasse H                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Flachfilter HEPA Safety/HEPA für Staubklasse H                                                      | 36 | 6.907-671.0 | Flachfilter HEPA Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.  | <input type="checkbox"/>            |
| Flachfilter HEPA-13 (H13) aus Glasfaser                                                             | 37 | 6.904-242.0 | Flachfilter HEPA-13 (H13) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger                                                               | 38 | 6.904-287.0 | Grobschmutzfilter mit Metallochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.                      | <input type="checkbox"/>            |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                         | 39 | 2.889-158.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Stofffilter                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Kerzenfilter Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                        | 40 | 2.414-000.0 | Kerzenfilter Holz aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                            | 41 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/>            |
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset DN 35                                                            | 42 | 2.637-595.0 | Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse.    | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



|                                                                                                                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Zubehörset Autoreinigung DN 35:<br>Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse,<br>Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter<br>von DN 40 auf DN 35 | 43 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bohrstaubdüse DN 35                                                                                                                          | 44 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me                                                                                                             | 45 | 2.863-027.0 | Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                                                                                          | 46 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit<br>Bajonettverbindung 1.0                                                                                       | 47 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.