



24E4U

Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 23.8“ FHD

Der 24E4U bietet ein 24-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und liefert gestochen scharfe, flüssige Bilder für ein verbessertes Seherlebnis. Sein höhenverstellbarer Standfuß (HAS) bietet ergonomische Flexibilität, während die hardwarebasierte Anti-Blaulicht-Funktion die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduziert. Mit der Adaptive-Sync-Technologie für eine nahtlose Leistung und einer 5-Jahres-Garantie für dauerhafte Zuverlässigkeit ist dieser Monitor eine praktische und zuverlässige Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.

ALLGEMEIN	
Modellname	24E4U
EAN	4038986142779
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	E4
Einführungsdatum (ETA)	15.07.2025

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	120 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN

Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/+23
Schwenken	175°±5
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	10
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Yes (any level)

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	542.4(W) x 381.5~507.4 (H) x 222 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	542.4(W) x 320.2(H) x 51 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	650 (W) x 455 (H) x 139 (D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,65
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,86
Produkt ohne Standfuß (in kg)	2,86

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
------	--