


**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NVS645CB5E**



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochfeld Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	11,965
Bruttogewicht (kg) :	13,1
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Art der Steuerung :	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242005229604
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50-60



4 242005 229604

**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NVS645CB5E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Design:

- Rahmen

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Kombi-Zone
- Polyvalenz Touch
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW Induktion oder 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW) Induktion
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschuttfunktion

Maße

- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlusswert: 6.9 kW


Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert NVS645CB5E

Maße in mm




- A:** Mindestabstand vom Kochplattenaustritt zur Wand.
B: Einbautiefe.
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm