

iQ500
KG49EBI40
Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint,
Seitenwände silberfarben

A+++



16MH55

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh $\Delta 0^{\circ}\text{C}> \text{Box}$ für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Besonders viel Platz für den ganzen Wocheneinkauf durch extragroßes Lagervolumen.
- ✓ In der hyperFresh $\Delta 0^{\circ}\text{C}> \text{Box}$ ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf lässt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.
- ✓ BigBox-Gefriergutschublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- ✓ VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2010
 Gerätebreite (mm) : 700
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nischenmaße (mm) : x 0 x 0
 Nettogewicht (kg) : 95,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 44
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003665237
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG49EBI40
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 175
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 301
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 111
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 44
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 15
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Art der Installation : nicht zutreffend

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



4 242003 665237

iQ500
KG49EBI40
Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint,
Seitenwände silberfarben

Ausstattung**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 412 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- superKühlen
- superGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Vertikaler Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten

Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- LED Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender

MaÙe

- GerätemaÙe (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

Zubehöer

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale mit Deckel

iQ500
KG49EBI40
Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint,
Seitenwände silberfarben

Maßzeichnungen

