



USB-GaN-Ladegerät 45W, 1x USB-C, 1x USB-A



Schnell-Installationsanleitung

DA-10302

Inhaltsübersicht

1.	Einführung	3
2.	Merkmale	4
3.	Inhalt der Verpackung	4
4.	Spezifikationen.....	4
5.	Stromverteilung	6
6.	Warnungen/Sicherheitshinweise	6

1. Einführung

"Mit dem DIGITUS USB GaN II Charger 45W laden Sie Ihre Geräte schneller, sicherer und platzsparender als je zuvor. Dank moderner GaN II-Technologie (Gallium Nitrid) liefert dieses Ladegerät genug Leistung, um nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch leichte Laptops zuverlässig mit Energie zu versorgen.

Der leistungsstarke USB-C Anschluss stellt bis zu 45 Watt bereit, während der USB-A Port bis zu 22,5 Watt liefert. So können Sie flexibel verschiedene Geräte anschließen und sogar zwei Geräte gleichzeitig laden – perfekt für den Alltag, das Büro oder unterwegs. Selbst bei paralleler Nutzung sorgt die intelligente Leistungsaufteilung für einen sicheren Betrieb mit 25 Watt (USB-C) und 18 Watt (USB-A).

Die kompakte Bauform spart Platz in der Tasche und macht den Charger zum idealen Begleiter in allen Lebenslagen.

Ein weiteres Highlight: Das Gehäuse besteht zu 98 % aus recyceltem PCR-Material (post consumer recycling) und die Verpackung ist 100% plastikfrei – ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz, ohne Kompromisse bei Qualität oder Langlebigkeit.

Mit universeller Kompatibilität, intelligenter Leistungsanpassung und durchdachter Sicherheitsarchitektur ist dieser Charger die clevere Wahl für alle, die Leistung und Nachhaltigkeit in einem Gerät vereinen möchten.

2. Merkmale

- Moderne GaN II-Technologie: Kompaktes Design, effizient und sicher
- Nachhaltig: 98% recyceltes Material im Kunststoffgehäuse und 100% plastikfreie Verpackung
- Universell kompatibel: Tablets, Smartphones oder andere USB-Geräte
- 1x USB-C Anschluss - 45 Watt max.
- 1x USB-A Anschluss - 22,5 Watt max.
- Gleichzeitige Nutzung: USB-C + USB-A - 25 Watt + 18 Watt max.

3. Inhalt der Verpackung

- USB-Ladegerät
- Gebrauchsanweisung

4. Spezifikationen

Maximale Leistung bei Einzelanschluss	USB-C max. 45W, USB-A max. 22.5W
Laden mehrerer Geräte (2 Anschlüsse) USB-C + USB-A	25W max. + 18W max.
Ladetechnologie	GaN II-Technologie (Galliumnitrid) für hohe Effizienz, geringe Wärmeentwicklung und kompaktes Design

Gehäuse und Verpackung	Kunststoffgehäuse aus 98% recyceltem PCR Material, Kunststofffreie Verpackung
Schutz	Schutz vor Überstrom, Kurzschlüssen und Überhitzung
Eingangsspannung/ Bemessungsstrom/ Frequenz	100-240V / 1,3A / 50/60Hz
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	81.7 %
Leistungsaufnahme im Standby	0.27W
Farbe des Produkts	Weiß
Abmessungen	3.8 x 8.6 x 3.6 cm
Gewicht	82 g

5. Stromverteilung

Ein-Port-Ausgang



Ausgang mit zwei Anschlüssen



6. Warnungen/Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie Kinder oder unbefugte Benutzer das Produkt nicht berühren.
2. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
3. Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern.
4. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeitsbehältern fern.

5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, das Schutzgehäuse zu öffnen. Der Kontakt mit stromführenden Drähten und Bauteilen kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.
6. Decken Sie das Gerät nicht ab, da es sich bei der Benutzung erwärmt. Stellen Sie das Gerät in einem offenen Raum mit Luftzirkulation auf, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Hitze aus.
7. Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs und der Lagerung nicht beschädigt wird.
8. Bitte ziehen Sie das Ladegerät gerade aus der Wand. Wenn Sie das Ladegerät aus der Wand ziehen, ziehen Sie bitte nicht am Kabel. Das Ladegerät sollte immer leicht zugänglich sein .
9. Wenn die Schutzhülle oder das Kabel des Produkts beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr.
10. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst, sondern kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme oder Fragen haben.
11. Die Eingangs- und Ausgangsnennwerte entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett auf dem Gerät. Überlasten Sie das Netzteil nicht.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Deutschland

