


iQ300 WM14E4S4AT Waschvollautomat


A+++


iQ 300 Waschmaschine mit varioPerfect zum flexiblen Zeit- oder Energiesparen und großem Display mit Endezeitvorwahl.

- ✓ Mit varioPerfect flexibel entweder 65% Zeit oder 50% Energie sparen.
- ✓ Sensorgesteuerte Beladungserkennung für wassersparendes Wäschewaschen - dank waterPerfect.
- ✓ Großes Display mit Waschprogramm-Endezeitvorwahl bis zu 24 Stunden im voraus.
- ✓ 15-Minuten-Schnellwaschprogramm (super15) wäscht, schleudert und spült in nur 15 Minuten.
- ✓ A+++

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 820
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 600 x 590
 Nettogewicht (kg) : 69,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160
 Waschwirkungsklasse : A
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003683309
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 7,0
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 165
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,20
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 1,90
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 10686
 Schleuderkategorie : B
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1391
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 186
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 215
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 215
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 56
 Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 75
 Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

WZ10190 Unterbauabdeckung
 WZ10130 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung

iQ300

WM14E4S4AT

Waschvollautomat

Ausstattung

- österreichEdition

Leistung und Verbrauch

- Füllmenge: 1 bis 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jahresenergieverbrauch 165 kWh (Grundlage 3)
- Energieverbrauch 0.72 kWh / 0.73 kWh / 0.67 kWh (Grundlage5)
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.2 W / 1.9 W
- Wasserverbrauch 10686 Liter/Jahr (Grundlage4)
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Restfeuchte: 53 %
- Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische Informationen.
- Programmdauer 215 / 215 / 186 min (Grundlage5)
- Geräuschwert Waschen 56 dB (Grundlage6)
- Geräuschwert Schleudern 75 dB (Grundlage6)

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Trommelvolumen: 55 l
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Anzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- 30 cm-Bullaue, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusskasten
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (HxBxT): 85 cm x 60 cm x 59 cm
Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° + Taste EcoPerfect und Baumwolle 40° + Taste EcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Grundlage 3: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Grundlage 4: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Grundlage 5: Die Angaben beziehen sich auf die Standard-Waschprogramme:
Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung / Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung / Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung.
Grundlage 6: Die Angaben beziehen sich auf das Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW.

iQ300
WM14E4S4AT
Waschvollautomat

Maßzeichnungen

