

Launching The Desktop Paragons

The MEG Trident X takes charge by being the most compact gaming desktop. Packed in a 10 liters volume case, it has components that are typically found in full tower cases, including the latest 10th Gen Intel® Core™ processors and NVIDIA® GeForce® RTX graphics cards. Designed for accessibility, the MEG Trident X's tempered glass window showcases the stunning RGB lighting and provides easy access to the interior. In essence, the MEG Trident X can only be surpassed by itself.



Selling Points

- Bis zu Intel® Core™ i9 -11900K Prozessoren der 11. Generation
- Windows 10 Home
Kostenloses Upgrade auf Windows 11*
- Bis zu MSI GeForce RTX™ 3090 GDDR6X
- Kompaktes, leichtes und einfach transportierbares Gehäuse
- Mit 10 Litern an Volumen der kompakteste Desktop-Gaming-PC.
- Silent Storm Cooling 3- Optmierter Luftstrom durch getrennte Kammern für CPU, VGA und PSU
- Dual Thunderbolt 4 unterstützt eine Bandbreite bis zu 40Gb/s und Laden über USB
- Neuestes Wi-Fi 6E(802.11ax) für die ideale kabellose Gaming-Erfahrung.
- Seitenabdeckung aus gehärtetem Glas
- Einfach nachrüstbares Design: halte dein System auf dem aktuellen Stand
- Nahimic 3 Audio Enhancer
- ...



Picture and logos



1. 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
2. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A
3. 1x USB 2.0 Type A
4. 1x Mic-in / 1x Headphone-out
5. 3x Audio jacks
6. 2x Thunderbolt 4 (USB-C)/ 2x mini DP for thunderbolt pass through
7. 1x RJ45 (2.5 LAN) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type A / 2x USB 2.0 Type A/ 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
8. 1x DP out (1.4) / 1x HDMI out (2.0b)



DESKTOP

MEG Trident X 11th

MEG TRIDENT X 11TE-1638AT

Specification

Betriebssystem	Windows 10 Home Kostenloses Upgrade auf Windows 11*
CPU Nummer	Intel Core i7-11700K
CPU Taktrate	3.6GHz
CPU Kerne	8
TDP	125W
Cache	16 MB Intel® Smart Cache
Threads	16
CPU Kühler	Air cooling
Chipsatz	Z590
VGA Schnittstelle	-
VGA Marketing Name	GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR
GPU1 VRAM Kapazität	10G
Arbeitsspeichergröße	32GB(16GB*2)
Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHz
Modul-Typ	U-DIMM
Speicherplatz (Total)	2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze	0
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
SSD Schnittstelle	PCIe GEN4x4 NVMe
SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
SSD Konfiguration	1TB*1
SSD Größe	1TB
HDD1 Schnittstelle	SATA GEN3
HDD1 Formfaktor	2.5 inch 7mm
HDD1 Größe	1TB*1
HDD1 RPM-Angabe	7200RPM
ODD Typ	N/A
ODD Höhe	N/A
M.2 slots(Total)	2
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen	1
Gesamtanzahl der 2,5" Laufwerkschächte	2
Anzahl der freien 2,5" Laufwerkschächte	1
LAN	Realtek RTL 8125B
WLAN	2
WLAN Version	802.11a/b/g/n/ac 2x2+BT
Bluetooth Version	5.2
Audio Chipsatz	Realtek ALC1220
Audio-Typ	7.1 Channel HD Audio
Thunderbolt	N/A
USB 2.0 Typ-A	1
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Mikrofoneingang	1
Kopfhörerausgang	1
Kopfhörerausgang (HiFiSPDIF)	NA
Mikrofon- Kopfhörer Kombo	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	2
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	2
USB 2.0 Typ-C (R)	NA
USB 2.0 Typ-A (R)	2
Thunderbolt (R)	Optional
RJ45	1

"2022-02-02 - Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."



DESKTOP

MEG Trident X 11th

MEG TRIDENT X 11TE-1638AT

Kartenleser	NA
VGA-Ausgang	NA
VR-Link	NA
HDMI-Ausgang	1x (v2.0b)
DisplayPort-Ausgang	1x (v1.4a)
Mini DisplayPort-Eingang	2x (for Thunderbolt passthrough)
Mini DisplayPort-Ausgang	NA
PS2	NA
COM Port	NA
DVI-D-Ausgang	NA
Audioanschluss	3
SPDIF	NA
Flash BIOS Taste	1
Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Energie	750W
Energiezertifizierung	80PLUSE GLOD
Formfaktor	SFX
Stromversorgung	POWER SUPPLY
Produktmaße (BxTxH) (mm)	396.57 x 137.06 x 410.39
Produktmaße (BxTxH) (Zoll)	15.61 x 5.4 x 16.16
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	532 x 230 x 501
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	20.94 x 9.06 x 19.72
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Nettogewicht (kg)	7.15
Bruttogewicht (kg)	10.2
Liter	10.36
VESA	NA
Tastatur Interface	N/A
Maus Interface	N/A
Stromkabel	1
AC Adaptor	N/A
Warranty Card	2
Schnellanleitung	6
Handbuch	N/A
VESA Halterung	N/A
Tastatur	N/A
Maus	N/A
Garantie	24months
Farbe	ID1/Black-Black-Black
EAN	4719072803872