

AXOR Montreux

2-Griff Waschtischarmatur 210 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16502000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 210
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 211 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Montreux

2-Griff Waschtischarmatur 210 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16502000**



Durchflussdiagramm




AXOR Montreux
2-Griff Waschtischarmatur 210 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16502000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/10



AXOR Montreux

2-Griff Waschtischarmatur 210 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16502000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	16291000	-	1
2	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
3	Hülse	97993000	-	1
4	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
5	Auslauf kpl.	97990000	-	1
6	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95378000	-	1
7	O-Ring 11x2	98127000	-	1
8	Madenschraube M4x5	98731000	-	1
9	Flachdichtung	98749000	-	1
10	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
11	Gleitring	97548000	-	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
14	Zugstange	98730000	-	1
15	Dichtungsset	95581000	-	1
16	Gleitring	92849000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1