



SLV KALU

Wand- und Deckenleuchte, QPAR111, einflammig, schwarz, max. 75W

Artikelnummer	1000702
Produkt-Familie	KALU QPAR111
Einspeisemöglichkeit	Nein
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	90 Grad
Drehbereich	350 Grad
Länge	15 cm
Breite	9 cm
Höhe	18 cm
Gewicht Netto	0.505 kg
Gewicht Brutto	0.679 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz
Max. Leistung	75 Watt
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	A++
Leuchtmittel	QPAR111
Farbe	schwarz
Form	rund
LVK-Typ 1	direkt
Material	Aluminium

Artikel der Serie

113350	KALU EINBAULEUCHTE 1, einflammig, QPAR111, rund, schwarz, max. 75W, inkl. Clipfedern
113351	KALU EINBAULEUCHTE 1, einflammig, QPAR111, rund, weiß, max. 75W, inkl. Clipfedern
113356	KALU EINBAULEUCHTE 1, einflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 75W, inkl. Clipfedern
113360	KALU EINBAULEUCHTE 2, zweiflammig, QPAR111, rund, schwarz, max. 150W, inkl. Clipfedern
113361	KALU EINBAULEUCHTE 2, zweiflammig, QPAR111, rund, weiß, max. 150W, inkl. Clipfedern
113366	KALU EINBAULEUCHTE 2, zweiflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 150W, inkl. Clipfedern
113370	KALU EINBAULEUCHTE 3, dreiflammig, QPAR111, rund, schwarz, max. 225W, inkl. Clipfedern
113371	KALU EINBAULEUCHTE 3, dreiflammig, QPAR111, rund, weiß, max. 225W, inkl. Clipfedern
113376	KALU EINBAULEUCHTE 3, dreiflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 225W, inkl. Clipfedern
143540	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR111, schwarz matt, inkl. 1Phasen-Adapter
143541	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR111, weiß, inkl. 1Phasen-Adapter
143544	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR111, silbergrau, inkl. 1Phasen-Adapter
147301	KALU, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR111, rund, weiß matt, max. 75 W
147306	KALU, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 75 W
147311	KALU, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR111, rund, weiß matt, max. 150 W
147316	KALU, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 150 W
147321	KALU, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR111, rund, weiß matt, max. 225 W
147326	KALU, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR111, rund, aluminium gebürstet, max. 225 W

147706	KALU 2, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR111, aluminium gebürstet, max. 50W
147716	KALU 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR111, aluminium gebürstet, max. 100 W
152610	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR111, schwarz, max. 75 W, inkl. 3Phasen-Adapter
152611	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR111, weiß, max. 75 W, inkl. 3Phasen-Adapter
152614	KALU TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR111, silbergrau, max. 75 W, inkl. 3Phasen-Adapter
1000703	KALU, Wand- und Deckenleuchte, QPAR111, zweiflammig, schwarz, max. 75W
1000704	KALU, Wand- und Deckenleuchte, QPAR111, dreiflammig, schwarz, max. 75W
1000722	KALU, Standleuchte, QPAR111, einflammig, schwarz, max. 75W
1000723	KALU, Standleuchte, QPAR111, einflammig, weiß, max. 75W
1000724	KALU, Standleuchte, QPAR111, einflammig, silbergrau, max. 75W
1002023	KALU CW, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad, QPAR111, schwarz, 4x75W
1002024	KALU CW, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad, QPAR111, weiß, 4x75W
1002025	KALU CW, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad, QPAR111 alu gebürstet 4x75W

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED QPAR111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen

