

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0



Integriertes Zubehör

1 x Eiskwürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close – für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20 schließt sich die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 189 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 85 l
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 820 mm
Breite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 890 x 640 x 640 mm
Nettogewicht: 30.9 kg
Bruttogewicht: 33.6 kg
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242004272069
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: GU7213DE0
Produktkategorie: Gefrierschrank
Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Eiskwürfelschale



*N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Maßzeichnungen


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg