

Bewegungsmelder professional 360 McGuard professional BM360sw

Artikelnummer	94535
Typ	McGuard professional BM360sw
Gewicht	0.24kg
Länge	120mm
Breite	78mm
Höhe	84mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

BM360sw

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

Produkteigenschaften

Geräteart	Bewegungsmelder
Reichweite	12 m (Bei einer Montagehöhe von 2,50 – 3 m)
Schutzart	IP55
Wirkleistung	0,9 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen	600 VA
Schaltleistung Energiespar-Lampen	250 W
Umgebungstemperatur	-10 bis 45 C°
Abmessungen	78 x 84 x 120 mm
Ausschaltverzögerung	3 s bis 20 min (Einstellbar)
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Unterkriechschutz	1 m (Radius)
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC
Schaltleistung LED-Lampen	250 W
Erfassungswinkel	360°
Farbe	Schwarz
Montage	Aufbau
Schaltleistung Glühlampen	2200 W

Weitere Bilder



