

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Arbeitsleuchte Thorsman 30W / 3000lm/4000k / IP65 / IK05 / Kabel: 3,5m

IMT47226

! Nicht mehr lieferbar

! Eingestellt am: 31.12.2024

! Der Service wird eingestellt am: 30.06.2025

EAN Code: 3606489903268

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Worklights
Produktname	Worklight
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mobile Ausrüstung Lagerhäuser und Parkgaragen Krankenhaus Gebäude Sporthalle

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Im Freien
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Betriebsleistung in W	30 W
Steckernorm	Contour
Lichtfluss	3000 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Farbtemperatur	4000 K
Strahlwinkel	110 °
Leistungsfaktor	0,9
Höhe	254,5 mm
Breite	231,0 mm
Tiefe	20,0 mm
Produktgewicht	1,1 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Wasserbeständig Staubbeständig UV-beständig Stoßfest
Schutzart (IP)	IP65

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IK)	IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,254 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,170 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	126,528 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Nein

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative







