



Zentralscheibe Telekommunikation 1-fach alusilber - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	1766-83
Bestellnummer:	2CKA001710A3659
EAN:	4011395069097
EUR Listenpreis / ST:	12,88 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45
Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Telekommunikation

Kennzeichnung: ohne Beschriftungsfeld

Auslassrichtung: gerade

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®

Designlinie Variante: Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9006

Farbe: alusilber

Abmessungen


Breite (Netto-Abmessung): 63 mm


Höhe (Netto-Abmessung): 63 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 8.4 mm

Nettogewicht: 15.5 g

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 1766-84 a \(2CKA000097E0400\)](#)





Bestelldaten

E-Nummer (Norwegen): 1503539

E-Nummer (Schweden): 1815579

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1766-83 \(2CKA200000E0801\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA3099999E9999 \(2CKA3099999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1766-83 \(2CKA200000E0801\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass:

V11.0 : 27144049
