

# 333283 8-Fach Deutsche Steckdosenleiste

## Product Images

---





## Short Description

---

- Netzstecker: Schuko CEE7/7 90° Angled
- 8 x DIN49440 (Schuko)
- Nennspannung: 250V 50/60Hz, 16A
- 1 HE Horizontale Installation
- Nennlast: 16A
- Maximale Leistung: 3500W
- Ein- / Ausschalter
- Kable Länge: 1.8m
- Material: Kunststoffschale

## Description

---

Die Equip Power Distribution Unit ist ein robustes Produkt, das für die Verteilung von klarem Strom entwickelt wurde. Das Produkt wird sorgfältig getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Angeschlossen mit einem 1,8m Kabel, eingebaut mit einem Ein- / Ausschalter, einfach zu installierendes mechanisches Design, ist dies die ideale Wahl für die 19"Schranksysteminstallation.

## Additional Information

---

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 853669                                                                       |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC)    | 8536699083                                                                   |
| Farbe                                | Schwarz                                                                      |
| EAN                                  | 4015867224342                                                                |
| Modellnummer                         | 333283                                                                       |
| Shell material                       | Plastic                                                                      |
| Wechselstromsteckdosen               | Schuko-Steckdosen                                                            |
| Steckertyp                           | Schuko CEE7/7 90° Angled                                                     |
| Befestigung                          | 19" rack mount                                                               |
| Eingangsspannung                     | 250V 50/60Hz / 16A                                                           |
| Zulassungen und Konformität          | CE, RoHS                                                                     |
| Lieferumfang                         | 8-Outlet German Power Distribution Unit Quick Installation Guide Screws Kits |
| Kabellänge                           | 1.8m                                                                         |
| Dimensions (W x D x H).              | 45 x 45 x 482.6 mm                                                           |
| Produktgewicht (kg)                  | 0.59                                                                         |

