

AXOR Uno

Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38130820**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 70
- Ausladung: 100 mm
- Auslaufhöhe: 65 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 180°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Uno
Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38130820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



AXOR Uno
Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38130820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	96318820	-	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	-	1
3	Absperreinheit	94149000	-	1
4	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95384820	-	1
5	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
6	O-Ring 37x3	98476000	-	1
7	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
8	Anschlussrohr 490 mm	96786000	-	1