

ZEUS52E6K 6000VA 5400W Online Tower USV

Product Images



Short Description

- Leistungsfaktor 0,9
- ECO-Modus für energiesparenden Betrieb
- Generator kompatibel
- HID-USB-Kommunikation
- Not-Aus (EPO)-Anschluss
- THDi≤5%

Description

Einführung der Conceptronic Online Tower USV, die ultimative Lösung für Stromausfälle in Ihrem Zuhause oder Büro. Mit dem ECO-Modus für energiesparenden Betrieb und Kompatibilität mit Generatoren stellt diese USV eine kontinuierliche Stromversorgung selbst bei längeren Stromausfällen sicher. Ausgestattet mit HID-USB-Kommunikation können Sie Ihre Geräte nahtlos anschließen und überwachen, um die Kontrolle und Überwachung zu verbessern. Für zusätzliche Sicherheit in Notfällen verfügt die USV über einen Emergency Power Off (EPO)-Anschluss, der eine schnelle Abschaltung in kritischen

Situationen ermöglicht. Mit ihrem eleganten Tower-Design fügt sich die Conceptronic Online Tower USV nahtlos in jede Umgebung ein und bietet zuverlässige Stromversorgung, wenn Sie sie am meisten benötigen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504406090
Farbe	Schwarz
EAN	4015867237854
Modellnummer	ZEUS52E6K
Schutzart	UPS Output Cut off Immediately or Input Fuse / Circuit Breaker Protection
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating humidity.	0% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	0°C ~ 40°C
Lieferumfang	ZEUS52E6K Multilingual quick installation guide
Wiederaufladezeit	4hr
Dimensions (W x D x H).	196 x 412 x 702 mm
Produktgewicht (kg)	52.1
Akustisches Geräusch (dB)	<55dB
Alarm	Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery, Bypass Mode, Charger Failure /Over Charged, Fan failure, EPO active
Batteriekapazität (mAh)	7000
Batteriekapazität (Wh)	84
Battery voltage.	192V
Switches/Buttons.	Power On/Off, Enter, ESC
Number of battery.	16
Eingangsspannung	AC 220-240V, 50/60Hz
Ausgangsspannung	AC 220-240V
Power rating.	6000VA
Waveform.	Sine wave

