
# ESKE/1-e 63

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff Anschlussgewinde kurz, RAL 9005, M63






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Polyamid |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 75 °C |
| **Schutzart** | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| **Zündschutzart** | Ex eb, Ex tb |
| **Ex-Zertifikat** | IECEx, ATEX |
| **Glühdrahtprüfung** | 750 °C |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 63 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 15 mm |
| **Ø Kabel min** | 34 mm |
| **Ø Kabel max** | 48 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 68 mm |
| **Eckmaß E** | 75 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 64 mm - 78 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 17 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 16 N m |
| **Ausstattung** | inkl. Anschlußgewindedichtring |
| **Produktfarbe** | RAL 9005 |
| **Bestellnr. RAL 9005** | 10103370 |
| **Typ** | ESKE/1-e 63 |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **EAN Nummer** | 4007685082945 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 39269097 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **EMUG 63 BK** | 10061787 |
| **RDE 63** | 10062189 |
| **BS 48** | 10064019 |

20.05.2025

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten