

HP Elite mt645 G8 Mobile Thin Client (A92F3AA)



Unsere ultimative mobile Lösung für die Virtualisierung

Erledigen Sie geschäftskritische Aufgaben mit dem leistungsstarken HP Elite mt645 Mobile Thin Client. Ausgestattet mit einem leistungsstarken AMD Ryzen™ Prozessor[1,2] und DDR5-Speicher mit erweiterter Sicherheit und Unified Communications-Unterstützung bietet dieses hochwertige virtualisierte Endgerät ein verbessertes Erlebnis für die hybride Belegschaft mit einfachem, skalierbarem Management für die IT.



Maximale Leistung

Bewältigen Sie große Workloads mit einem hellen Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, DDR5-Arbeitsspeicher und einer leistungsstarken AMD Ryzen™ CPU.[1,2]

Sicherheit der Enterprise-Klasse

Verstärken Sie die Sicherheit mit einer End-to-End-Lösung, die die Daten schützt und das Flottenmanagement vereinfacht.

Flexible Betriebssystemoptionen

Maximieren Sie den ROI durch eine lange Lebensdauer und vereinfachen Sie das Flottenmanagement mit verschiedenen Betriebssystemen.

Technische Daten

Betriebssystem	HP ThinPro
Produktfarbe	Pike Silver
Prozessorproduktfamilie	AMD Ryzen™ 3-Prozessor
Prozessor	AMD Ryzen™ 3 7335U (max. Boost-Taktung von bis zu 4,3 GHz, 8 MB L3-Cache, 4 Kerne, 8 Threads)
Speicher	8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB)
Speichersteckplätze	2 SODIMM
Interner Speicher	256 GB PCIe® NVMe™ SSD
Grafik	Integriert
Grafikkarte (integriert)	AMD Radeon™ 660M Grafikkarte
Anzeigegerät	Entspiegeltes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 14 Zoll (35,6 cm), IPS, 300 Nits, 45 % NTSC
Anzeigegerät	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC ^[12,13,14,15,16]
Anzeigegröße (diagonal)	35,6 cm (14")
Anzeigegröße (diagonal)	14"
Audio	Audio von Poly Studio, zwei Stereolautsprecher mit separaten Verstärkern, integrierte Dual-Array-Mikrofone
Mindestabmessungen (B x T x H)	31,86 x 22,43 x 1,09 cm (vorn); 31,86 x 22,43 x 1,7 cm (hinten) <i>(Die Messung der vorderen Höhe erfolgt in der Nähe der Vorderkante, wo die Verjüngung der unteren Gehäuseabdeckung beginnt. Die Höhenmessung an der Rückseite erfolgt in der Nähe der hinteren Kante, wo die Verjüngung der unteren Gehäuseabdeckung endet.)</i>
Gewicht	Ab 1,39 kg <i>(Das Gewicht variiert je nach Konfiguration. Ohne Netzteil.)</i>
Tastatur	HP Standardtastatur – wasserabweisende Tastatur mit optionaler Hintergrundbeleuchtung und DuraKeys
Zeigereinheit	Clickpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung
Eingabegeräte	Hall-Sensor; Temperatursensor; HP Tamper Lock ^[20]
Kamera	FHD-Kamera (ausgewählte Modelle)
Anschlüsse	2 USB Type-C® 40 Gbit/s Signallrate (USB-Stromversorgung, DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate (mit Ladefunktion); 1 USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate; 1 HDMI 2.1; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse; 1 Sicherheitskabelschlitz; 1 Smart Card-Lesegerät; 1 RJ-45 Ethernet-Anschluss ^[10,45] <i>(HDMI-Kabel wird separat angeboten.)</i>
Wireless	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) und Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte
Stromversorgung	HP Adapter USB Type-C™, 65 W ^[18]
Akku-/Batterietyp	HP Long-Life Polymer-Akku, 3 Zellen, 48 Wh
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Halogenarm
UPC-Nummer	198415851611

Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Fußnoten für Text

[1] Die Multicore-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen werden zwangsläufig von dieser Technologie profitieren. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung und Workload und der individuellen Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die Taktung.

[2] Funktionen und Software, für die eine NPU erforderlich ist, erfordern möglicherweise einen Software-Kauf, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter, und Software von Drittanbietern kann mit spezifischen Konfigurations- oder Kompatibilitätsanforderungen verbunden sein. Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration und anderen Faktoren.

Fußnoten für technische Daten

[10] USB 20 Gbit/s ist bei Thunderbolt™ 4 nicht verfügbar.

[12] WUXGA/FHD-Inhalt zur Anzeige von WUXGA/FHD-Bildern erforderlich.

[13] Auflösungen sind abhängig von der Bildschirmfunktionalität sowie von den Einstellungen für die Auflösung und Farbtiefe.

[14] Der integrierte HP SureView Reflect-Blickschutz ist eine optionale Funktion, die beim Kauf konfiguriert werden muss, und ist für die Verwendung im Querformat vorgesehen.

[15] Die tatsächliche Helligkeit ist mit HP SureView oder auf dem Touchscreen geringer.

[16] Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden; die tatsächliche Leistung kann variieren.

[18] Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

[20] HP Tamper Lock muss vom Kunden bzw. von der Kundin oder Ihrem Administrator bzw. Ihrer Administratorin aktiviert werden.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Intel, Core und Thunderbolt sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und in anderen Ländern. AMD, Ryzen und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth ist eine Marke des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Ländern. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

