


**iQ700**  
**EX975LXC1E**  
**90 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Bedienelemente : Dual light slider  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 880-880 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 912  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 912 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 23,0  
 Bruttogewicht (kg) : 24,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003692301  
 Elektroanschlußwert (W) : 11100  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390040 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**iQ700**  
**EX975LXC1E**  
**90 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 3 varioInduktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 5 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer  
countDown-Funktion  
Stoppuhr für Kochfeld

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 11,1 kW

##### Maße

- Einbaumaße: 880 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

##### Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX975LXC1E**  
**90 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

