


Serie | 8

PXX995DX6E

**90 cm Induktions-Kochfeld
Glaskeramik****Integriertes Zubehör**

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

Sonderzubehör

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012 : Dampfesatz für Edelstahlbräter
HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
HEZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 : Grillplatte

Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook und PerfectFry: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry Bratsensor:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Bedienung der Haube über Ihr Kochfeld (mit passender Haube)
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 1073 x 608
Nettogewicht (kg) :	20,830
Bruttogewicht (kg) :	23,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	, Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242005123322
Elektroanschlusswert (W) :	11100
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



4 242005 123322

Serie | 8 Mulden**PXX995DX6E****90 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik**

Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook und PerfectFry: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.

Maße:

- Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusswert: 11,1 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Zubehör

- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen.

Design:

- Comfort-Profil mit Lisene auf der Rückseite, Schwarz anodisiert

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Home Connect Funktion (WLAN)
- 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode
- Schmelzfunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 3 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Serie | 8 Mulden**PXX995DX6E****90 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik**