



RT-BE58 Go BE36000

EAN 4711387841082

Produkt Nummer 90IG09Q0-MO3C00



- Dualband WiFi 7 Geschwindigkeiten bis zu 3600 Mbps mit MLO und 4K-QAM.
- Tri-Mode-Konnektivität für unterwegs, bei der Arbeit und zu Hause mit 4G/5G Mobile Tethering und öffentlichem WiFi-Modus.
- Umfassende VPN-Funktionen arbeiten mit bis zu 30 Dienstanbietern zusammen, mit Site-to-Site VPN-Unterstützung.
- 24/7 End-to-End-Schutz mit AiProtection in kommerzieller Qualität.
- Einfache Einrichtung von IoT-Geräten, VPN-Subnetzen oder Gastportalen mit Guest Network Pro.



Technische Daten RT-BE58 Go BE36000

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	2
USB Anschluss:	Ja
USB-Ladeport:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite:	99 mm
Tiefe:	111 mm
Höhe:	36 mm
Gewicht:	232 g

Energie

Energiequelle:	Gleichstrom
Ausgangsspannung:	12 V
Ausgangsstrom:	2 A

Protokolle

DHCP-Server:	Ja
--------------	----

Netzwerk

Ethernet/LAN:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	1000,2500 Mbit/s
Portweiterleitung:	Ja
Port-Auslösung:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
VPN Unterstützung:	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	214 mm
Verpackungstiefe:	123 mm
Verpackungshöhe:	85 mm
Paketgewicht:	546 g
Verpackungsart:	Box

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS
Firewall:	Ja
Kontrolle durch Eltern:	Ja
MAC Adressen Filtern:	Ja
Systemereignisprotokoll:	Ja
DMZ-Unterstützung:	Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.):	3600 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	688 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	2882 Mbit/s
Modulation:	4096-QAM

Management-Funktionen

Bandbreitensteuerung:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
MU-MIMO-Technologie:	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:	Ja
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne

Antennen-Design:	Extern
Anzahl der Antennen:	2

Design

Produkttyp:	Tragbarer Router
Produktfarbe:	Weiß



Ein-/Ausschalter:	Ja
-------------------	----

Merkmale	
Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:	4
Speicherkapazität:	1000 MB

Flash-Speicher:	256 MB
-----------------	--------

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN:	Ja
SIM-Karten-Slot:	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:	Ja
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45