

NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Dank großzügigem 90-Liter-Behälter nimmt der 2-motorige Nass-/Trockensauger NT 90/2 Me Classic große Mengen Nass- und Grobschmutz auf. Erstklassig in Saugkraft, Handhabung und Qualität.



Bestell-Nr.

1.667-700.0

- Starke Saugleistung
- Einfacher Turbinenwechsel
- Ablassschlauch

Technische Daten

EAN-Code		4054278070674
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 53
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behälterinhalt	l	90
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	W	max. 2300
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Farbe		silber
Gewicht ohne Zubehör	kg	19
Gewicht inkl. Verpackung	kg	26
Abmessungen (L × B × H)	mm	580 × 510 × 995

Ausstattung

Länge Saugschlauch	m	2,5
Krümmen		Kunststoff
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	mm	550
Material Saugrohre		Stahl, verchromt
Breite Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Ablassschlauch		■
Edelstahlbehälter		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Robust und komfortabel transportierbar

- Beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen.
- Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.



Exzellente Saugleistung

- 2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung.
- Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.



Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

ZUBEHÖR VON NT 90/2 ME CLASSIC EDITION 1.667-700.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Patronenfilter Papier				
Patronenfilter Papier	1	6.907-038.0	Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, Schlauchseite Clip 1.0	2	5.031-904.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm	3	6.907-408.0	Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	4	9.770-877.0	Kunststoff.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	6	6.900-275.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl mit DN 40 und einer Länge von 550 mm ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	7	9.755-475.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	8	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.