

AXOR Edge

Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46521000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Stabhandbrause, Portereinheit, Brausehalter, Brauseschlauch
- integrierte Brausehalterfunktion
- Strahlart: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Brauseschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter
- mit Rückflussverhinderer
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Edge


Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46521000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/19



AXOR Edge

Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46521000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Handbrause	95390000	-	1
2	Strahlformer	95411000	-	1
3	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
4	Umsteller kpl.	95511000	-	1
5	Siebdichtung	94246000	-	1
6	Anschlußnippel G½	92195000	-	1
7	O-Ring 14x2	98129000	-	1
8	Dichtung	98058000	-	1
9	Brauseschlauch 1,25 m	28282000	-	1
10	O-Ring 11x2	98127000	-	1
11	Anschlußnippel	95392000	-	1