

## K 7 SMART CONTROL FLEX

Für mehr Power: K 7 Smart Control Flex-Hochdruckreiniger mit PremiumFlex-Schlauch, G 180 Q Smart Control-Pistole, für hartnäckige Verschmutzungen auf Terrassen, Wegen und Autos geeignet.




Bestell-Nr. 1.317-340.0

- Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor


| Technische Daten         |             |                             |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4066529122773               |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50                |
| Druck                    | bar / MPa   | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Fördermenge              | l/h         | max. 600                    |
| Flächenleistung          | m²/h        | 60                          |
| Zulauftemperatur         | °C          | max. 60                     |
| Anschlussleistung        | kW          | 3                           |
| Anschlusskabel           | m           | 5                           |
| Farbe                    |             | gelb                        |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 17,3                        |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 22,6                        |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 458 × 330 × 669             |

| Ausstattung                           |   |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Hochdruckpistole                      |   | G 180 Q Smart Control |
| Multi Jet 3-in-1                      |   | ■                     |
| Integriertes Aufbewahrungsnetz        |   | ■                     |
| HD-Schlauch                           | m | 10 / PremiumFlex      |
| Geräteseitiges Quick Connect          |   | ■                     |
| Reinigungsmiteileinsatz über          |   | Plug 'n' Clean-System |
| Teleskopgriff                         |   | ■                     |
| Wassergekühlter Motor                 |   | ■                     |
| Integrierter Wasserfilter             |   | ■                     |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" |   | ■                     |
| App-Verbindung per Bluetooth          |   | ■                     |
| ■ Im Lieferumfang enthalten.          |   |                       |



## Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehör.



## PremiumFlex-Hochdruckschlauch

- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.



## Bluetoothverbindung zur Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>STRAHLROHRE</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | 1  | 2.643-907.0 | Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017).                                                                                            | ■ |
| Teleskopstrahlrohr                                                | 2  | 2.642-347.0 | Teleskopstrahlrohr (1,20 – 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettkombi und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.                                                                       | □ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr                                          | 3  | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.                                                                                               | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen                        | 4  | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.                                                                        | □ |
| Spritzschutz                                                      | 5  | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.                                                                                | □ |
| Winkelstrahlrohr                                                  | 6  | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.                                                                            | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung                                  | 7  | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehöreile.                                                                           | □ |
| eco!Booster 180                                                   | 8  | 2.645-386.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.                                                                   | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7                   | 9  | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.                                                                         | □ |
| <b>PISTOLEN</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| G 180 Q Smart Control Pistole                                     | 10 | 2.644-270.0 | Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.                                                                                      | ■ |
| <b>FLÄCHENREINIGER</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer                                  | 11 | 2.644-074.0 | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber; der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.                                                                         | □ |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer                                       | 12 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei; der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.                                                                     | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber                              | 13 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber                         | 14 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.                                                                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste             | 15 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.      | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Powerbürste                       | 16 | 2.643-237.0 | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.    | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste            | 17 | 2.644-060.0 | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste            | 18 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.     | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 19 | 2.644-129.0 | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.           | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 20 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste                 | 21 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.      | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste                        | 22 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| PC 7,5                                   | 23 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.         | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                    | 24 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.          | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset  | 25 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.                                     | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset                  | 26 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset                 | 27 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMDÜSE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| FJ 6 Schaumdüse                          | 28 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHAUMDÜSE</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner                         | 29 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.                         | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1                         | 30 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERSCHIEDENES</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| SH 5 Saugschlauch                                                                 | 31 | 2.643-100.0 | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset                                                               | 32 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk                                                                       | 33 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.                             | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                                                                      | 34 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Anti-Verdreh-Adapter                                                              | 35 | 2.644-257.0 | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.                                   | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set                                                                        | 36 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect                                             | 37 | 2.641-721.0 | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapterset Verlängerungsschlauch                                                  | 38 | 2.643-037.0 | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect                                       | 39 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| HT 2                                                                              | 40 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.                                  | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                       | 41 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.                         | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                              | 42 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.                                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| HT 3.20 Set                                  | 43 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.            | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                         | 44 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                  | 45 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.     | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                       | 46 | 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                                | 47 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.          | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                       | 48 | 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.        | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                                  | 49 | 2.645-370.0 | Komplettsset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.               | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                         | 50 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.                   | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                                  | 51 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.            | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                         | 52 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.                           | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                                  | 53 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                           | 54 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                           | 55 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                           | 56 | 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.        | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



56-58



59-62, 74, 76, 78



63, 65, 67



64, 66, 68



69, 71




70, 72

|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| HBX 5.30 Automatic                            | 57 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                            | 58 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m               | 59 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m               | 60 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m               | 61 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m               | 62 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m          | 63 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m          | 64 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m          | 65 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m          | 66 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m          | 67 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m          | 68 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m       | 69 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m       | 70 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m       | 71 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m       | 72 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger             | 73 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m               | 74 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m               | 75 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m              | 76 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m               | 77 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m               | 78 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m               | 79 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHSTECKSYSTEME</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus               | 80 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 81 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universalreiniger RM 626                      | 82 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | <input type="radio"/>    |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Insektenentferner RM 618                      | 83 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.                                                                                                                                                                | <input type="radio"/>    |
| Autoglasreiniger RM 650                       | 84 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.                                                                      | <input type="radio"/>    |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 SMART CONTROL FLEX 1.317-340.0



|                                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Innenraumreiniger RM 651                       | 85 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.                                                                                                                                                         | <input type="radio"/> |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652                | 86 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> |
| Wachspolitur RM 660                            | 87 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Felgenreiniger Premium RM 667                  | 88 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 89 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 90 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610                      | 91 | 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.                            | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                      | 92 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Zweiradreiniger RM 44 G                        | 93 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627                   | 94 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.                                 | <input type="radio"/> |
| <b>Steinflächen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Sprühimprägnierer RM 542                       | 95 | 6.295-594.0 | Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611      | 96 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | <input type="radio"/> |
| <b>Holzflächen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612                     | 97 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.         | <input type="radio"/> |
| <b>Kunststoffflächen</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613               | 98 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.    | <input type="radio"/> |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.