

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber
LI63TAC50



Sonderzubehör	
LZ26000	Standard Geruchsfilter

Die Flachschirmhaube verschwindet praktisch in deinem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 140mm x 460.0mm x 280mm mm
Geräthehöhe: 180 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 6.5 kg
Steuerung: mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 140 m³/h
Max. Luftmenge: 368 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003975275
Anschlusswert: 146 W
Absicherung: KSA A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Integrierbar



iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber LI63TAC50

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB

Design

- Flachschirmhaube, Silber
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank

Komfort

- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Spaltpolmotor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Beleuchtung: 2 x 4 W LED-Strahler 3 W
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Max. Lüfterleistung 368 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftausgang Ø 120 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber
LI63TAC50

