

GV673A67

gorenje *Life Simplified*

G600 Integriert geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



Energieklasse A -
10%



Superleise



TotalDry



Nacht Programm



1 Stunde-
Programm



Status LED-Licht




AutoProgramme



ExtraHygiene




SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClick



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe



SpeedWash in
15 Min



UltraClean
Geschirrspüler



Selbstreinigender
Filter



Selbstreinigungs-
programm

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	A	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Umklappbare Weinglashalterung (links), Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Foldable/dividable left CupHolder, Gläserhalterung, Messerhalter, Klappbare Stiftrahmen, 4 Glashalter
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftrahmen, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftrahmen	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	38	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33.8 kg	Nettogewicht:	32 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745562
EAN-Nr.:	3838782955938	EPREL number:	2119303



Fixed depth 150 x 640-720 (mm) Sliding door 640-760 (mm)									
Niche height (mm)									
60	760	720	680	650	620	600	570	550	520
80	750	720	680	650	620	600	570	550	520
100	740	750	760	780	800	820	840	860	880
120	730	740	750	760	770	780	790	800	810
140	720	730	740	750	760	770	780	790	800
160	710	720	730	740	750	760	770	780	790
180	700	710	720	730	740	750	760	770	780
200	690	700	710	720	730	740	750	760	770
220	680	690	700	710	720	730	740	750	760
240	670	680	690	700	710	720	730	740	750
260	660	670	680	690	700	710	720	730	740
280	650	660	670	680	690	700	710	720	730
300	640	650	660	670	680	690	700	710	720
320		640	650	660	670	680	690	700	710
340			640	650	660	670	680	690	700
360				640	650	660	670	680	690
380					640	650	660	670	680
400						640	650	660	670
420							640	650	660
440								640	650
460									640

730

Sliding door

760

Sliding door or fixed door

670

Fixed door

