

## iQ700, Szuflada grzewcza, 60 x 14 cm, Biały BI710C1W1



### Wyposażenie dodatkowe

HZG9AS00S Adapter

Inteligentna wielofunkcyjna szuflada grzewcza touchControl z Home Connect z kontrolą w każdym momencie i z dowolnego miejsca.

- ✓ Wielofunkcyjna szuflada grzewcza 14 cm najlepiej pasuje do urządzenia kompaktowego 45 cm.
- ✓ Home Connect – Steruj szufladą grzewczą z każdego miejsca w dowolnym momencie.
- ✓ push&pull – Łatwe otwieranie i zamykanie szuflady bez uchwytów.
- ✓ Regulacja płyty grzewczej za pomocą czterech poziomów temperatur w zakresie od 30°- 80°C.
- ✓ Intuicyjne sterowanie touchControl

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
Polemność (il. Talerzy): ..... 12  
Maksymalna ilość filiżanek do espresso: ..... 64  
Wymiary urządzenia (WxSxG): ..... 140 x 594 x 518 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .....260 x 650 x 700 mm  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ... 140 x 560 x 550 mm  
Kod EAN: ..... 4242003900413  
Natężenie: ..... 10 A  
Napięcie: ..... 220-240 V  
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



## iQ700, Szuflada grzewcza, 60 x 14 cm, Biały BI710C1W1

### Wyposażenie

- Wielofunkcyjna Szuflada Ocieplająca z funkcjami grzania: gotowanie w niskiej temperaturze, podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, podgrzewanie filiżanek

#### Design:

- Szkło płyty grzewczej wykonane ze szkła hartowanego

#### Komfort:

- Sterowanie touchControl podświetlane
- Przyjazna elektronika: bardzo łatwa i komfortowa obsługa
- Pojemność: 20 l
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. lub Maksymalny załadunek talerzy: 12 szt.
- Regulacja temperatury na 4 poziomach: od ok. 30 °C - 80 °C (temperatura szklanej powierzchni)
- push&pull
- Obsługa przycisków na dotyk

#### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 175 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 0.82 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V


#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- W przypadku montażu pod blatem kuchennym, niezbędne jest akcesorium instalacyjne o numerze 9001698838.
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**iQ700, Szuflada grzewcza, 60 x 14 cm, Biały**  
**BI710C1W1**

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm



**A: 7,5 mm**

Piekarniki kompaktowe o wysokości 455 mm można wbudować bez płyty przegradzającej nad szufladą grzejną

Wymiary w mm

