
SKVS 13,5 LG

Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, Pg 13,5 RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	12 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	105 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	SKVS 13,5 LG
Bestellnr. RAL 7035	10060618
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685606189
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

MFD 25/02/060	10060452
MUG 13,5 LG	10060673
RDE 25	10060768
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/01/065	10060954
ADR 13,5	10061422
MFD 25/02/070	10063995
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/090	10101016
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

03.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten