nacon

RIG

R5 PRO HS

USER GUIDE



Summary

Headset settings 3
- Fitting the mod-plates 3
- Adjusting the headset 4
- Connecting the headset to your device 5
- Controlling the volume 5

Using the microphone 6

Replacing the ear cushions and mod-plates 6
- Removing the ear cushions from the headset 6
- Replacing the mod-plates 7

Technical specifications 8


Support 9

HEADSET SETTINGS


Fitting the mod-plates

The mod-plates feature a SNAP+LOCK system which ensures that they stay in place during use and are easy to remove/replace. The mod-plates are interchangeable between the right and left ear-cups.

1. Position the mod-plate so that the RIG logo is facing the headset, as shown in the below image.




2. Place the mod-plate over the ear-cup so that the SNAP+LOCK system connects and fits securely in place.



3. Repeat the process to fit the mod-plates on both sides of the headset.

Adjusting the headset




The headset can be adjusted as follows:

1. Hold the headband and ear-cup as shown in the above image.
2. Slide the ear-cup up & down to adjust the size.
3. Repeat the action on the other ear-cup.

Connecting the headset to your device

Your headset comes with a 1.5 m cable with a 3.5 mm male connector. It allows you to connect it to any device with a 3.5 mm female connector.




Controlling the volume

The cable has an in-line volume control. To adjust the volume, slide the switch up or down to increase or decrease it. Note that there is a position lock when the maximum volume is selected.

USING THE MICROPHONE

The headset has a microphone mute function. To activate it, rotate the microphone upwards as shown in the below image.





REPLACING THE EAR CUSHIONS AND MOD-PLATES

Your headset has modular ear cushions and mod-plates.

Removing the ear cushions from the headset


Hold the ear-cup in one hand and with your other hand grip one side of the ear cushion and peel it away from the ear-cup.







Replacing the mod-plates

1. Remove the ear cushions from the headset.
2. Grip each side of the mod-plate and pull it away from the ear-cup as shown in the below images.





3. To fit new mod-plates, follow the steps in the “Fitting the mod-plates” section.
4. Replace your ear cushions so that the notch is pointing downwards to properly secure the ear cushion to the ear-cup.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Product dimensions: 185x220x78 mm.
- Net weight of headset: 333 g.

HEADPHONES:

- Driver Type: 40 mm Graphene Coated.
- Freq. Response: 20 Hz - 40 kHz.
- Sensitivity: 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- Impedance: 32 Ohms.
- Harmonic Distortion: <0.5% THD.
- Connector Type: 3.5 mm TRRS.

MICROPHONE:

- Polar Pattern: Uni-directional.
- Freq. Response: 50 Hz - 15 kHz.
- Sensitivity: -11 dBV, 0 dB=1V/Pa @ 1 kHz.
- Impedance: 2.2K ohms.
- Diaphragm Size: 6 mm.
- Cable Length: 1.5 m.

SUPPORT

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, nacongaming.com/contact
UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES / CANADA,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States and Canada. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

nacon

RIG

R5 PRO HS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Official Licensed Product

Sommaire

Réglage du casque 3
- Fixer les coques de personnalisation 3
- Ajuster le casque 4
- Connecter le casque à vos appareils 5
- Gérer le volume 5

Prise en main du microphone 6

Remplacement des coussins et des coques 6
- Retirer les coussins du casque 6
- Remplacer les coques de personnalisation 7

Spécifications technique 8


Support 9

RÉGLAGES DU CASQUE


Fixer les coques de personnalisation

Les coques de personnalisation du casque disposent d'un système de fixation magnétique. Ce système permet de garantir un maintien optimal des coques lors de l'utilisation, ainsi qu'une interchangeabilité facile. Vous pouvez utiliser les coques sur le côté gauche ou le côté droit.

1. Placez la coque afin que le logo RIG soit face au casque et dans le bon sens de lecture.




2. Approchez la coque du casque afin que l'effet magnétique s'applique.



3. Répétez ces étapes pour fixer la seconde coque de personnalisation si vous le souhaitez.

Vous pouvez maintenant utiliser votre casque sans risque.

Ajuster le casque



Pour un meilleur confort, il est possible d'ajuster le format du casque à la morphologie de votre visage. Cette méthode permet de ne ressentir aucune gêne lors de l'utilisation et de garantir une bonne stabilité du casque sur votre tête.

1. Saisissez l'un des écouteurs et l'arceau du casque.


2. Exercez une pression ou une traction pour modifier la distance entre l'arceau et l'écouteur.

3. Répétez l'action sur l'autre écouteur afin d'obtenir des longueurs équivalentes. Cette méthode permet de ne ressentir aucune gêne lors de l'utilisation et une bonne stabilité du produit sur la tête.

Connecter le casque à vos appareils

Votre casque est muni d'un câble d'1.5 m avec fiche jack 3.5.

Il vous permet de vous raccorder à tout appareil possédant une connexion jack femelle 3.5.




Gérer le volume

Une télécommande de gestion du volume se trouve sur le câble.

Pour ajuster le volume audio à votre convenance, faites bouger l'interrupteur de haut en bas. Quand vous mettez le volume au maximum, le bloqueur de position se déclenche automatiquement.

PRISE EN MAIN DU MICROPHONE

Votre casque est équipé d'une fonction de mise en sourdine du microphone. Pour l'activer, remontez votre microphone à plus de 45° lorsqu'il est en position basse.





REMPLACEMENT DES COUSSINS ET DES COQUES

Votre casque est équipé de coussins et de coques de personnalisation modulaires. Vous pouvez les manipuler afin de les retirer ou les remplacer.

Retirer les coussins du casque

Tenez la coque et, de l'autre main, saisissez le coussin pour exercer un effet de levier et déconnecter les aimants de fixation.






Remplacer les coques de personnalisation

1. Retirez les coussins du casque.

2. Pincez le bas de votre écouteur.

3. De l'autre main, saisissez la coque pour exercer un effet de levier et déconnecter les aimants de fixation.



4.Pour placer les nouvelles coques, suivez les étapes de la section « Fixer les coques de personnalisation ».

5. Replacez votre coussin de sorte que l'encoche soit orientée vers le bas afin de fixer correctement le coussin à l'écouteur.

Spécifications techniques

- Dimensions du produit : 185 x 220 x 78mm.
- Poids net du casque : 333 g.

CASQUE :

- Type de haut-parleur : 40 mm recouvert de graphène.
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 40 kHz.
- Sensibilité : 117,5 dB ±2 dB à 1 kHz.
- Impédance : 32 ohms.
- Distorsion harmonique : <0,5 % THD.
- Type de connecteur : TRRS 3,5 mm.

MICROPHONE:

- Directivité : unidirectionnelle.
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz.
- Sensibilité : -11 dBV, 0 dB=1V/Pa à 1 kHz.
- Impédance : 2,2 kOhms.
- Taille du diaphragme : 6 mm.
- Longueur du câble : 1,5 m.

Support

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United State. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

nacon

RIG

R5 PRO HS

BENUTZERHANDBUCH



Inhaltsverzeichnis

Einstellung des Headsets 3
- Anbringung der Cover 3
- Größenanpassung des Headsets 4
- Anschluss des Headsets 5
- Lautstärkeregelung 5

Handhabung des Mikrofons 6

Austausch der Polster und Schalen 6
- Abnehmen der Polster des Headsets 6
- Austausch der Cover 7

Technische Spezifikationen 8


Support 9

I EINSTELLUNG DES HEADSETS


Anbringung der Cover

Die Cover des Headsets verfügen über ein magnetisches Befestigungssystem. Dieses System gewährleistet den einfachen Austausch und optimalen Halt bei der Nutzung des Headsets. Die Cover sind beidseitig verwendbar.

1. Halte die Schale so, dass das RIG-Logo zum Headset zeigt und sich in der richtigen Leserichtung befindet.




2. Nähere die Schale dem Headset an, damit die Magnetwirkung eintritt.



3. Wiederholen Sie diese Schritte falls gewünscht, um die zweite Personalisierungsschale zu befestigen.

Du kannst das Headset jetzt sicher benutzen.

Größenanpassung des Headsets



Für einen besseren Tragekomfort passe das Headset an deine Kopfgröße an. Dies gewährleistet einen besseren Tragekomfort und einen stabilen Sitz des Headsets.

1. Greife die Ohrmuschel und den Headsetbügel.


2. Durch Ziehen oder Drücken kannst du den Abstand zwischen dem Headsetbügel und der Ohrmuschel ändern.

3. Wiederhole diesen Vorgang mit der anderen Hörmuschel um die Längen anzugleichen.

Anschluss des Headsets

Das Headset verfügt über ein ca. 1,5 m langes Kabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker.

Damit kann es an jedes Gerät mit einer 3,5-mm-Audio-Buchse angeschlossen werden.




Lautstärkeregelung

Der Regler zur Steuerung der Lautstärke befindet sich am Kabel. Um die Audiolautstärke nach Wunsch einzustellen, bewege den Schieberegler nach oben und unten. Wenn du die Lautstärke auf Maximum stellst, wird der Positionsblocker automatisch ausgelöst.

HANDHABUNG DES MIKROFONS

Dein Headset verfügt über eine Funktion, mit der du das Mikrofon stumm schalten kannst. Um sie zu aktivieren, klappe das Mikrofon in einem Winkel von mehr als 45° nach oben.





AUSTAUSCH DER POLSTER UND SCHALEN

Ihr Headset ist mit modularen Polstern und Personalisierungsschalen ausgestattet. Sie lassen sich abnehmen oder austauschen.

Austausch der polster und schalen

Halte die Ohrmuschel fest und greife mit der anderen Hand das Polster, um eine Hebelwirkung auszuüben und die Befestigungsmagnete zu lösen.






Austausch der Cover

1. Entferne, wie zuvor beschrieben, die Polster des Headsets.

2. Greife den unteren Teil des Headsetbügels.

3. Greife mit der anderen Hand die Schale, um eine Hebelwirkung auszuüben und die Befestigungsmagnete zu lösen.



4. Um die neuen Cover anzubringen, befolge die Schritte unter "Befestigung der Cover" ganz am Anfang dieser Anleitung.

5. Setze die Polster wieder so ein, dass die Kerbe nach unten zeigt, damit die Polster korrekt am Headset befestigt sind.

Technische Spezifikationen

• Produktabmessungen : 185 x 220 x 78mm.

• Nettogewicht des Headsets: 333 g.

HEADSET:

• Treibertyp: 40 mm, mit Graphen beschichtet.
• Frequenzgang: 20 Hz – 40 kHz.
• Empfindlichkeit: 117,5 dB ±2 dB bei 1 kHz.
• Impedanz: 32 Ohm.
• Harmonische Verzerrung: <0,5 % THD.
• Steckertyp: 3,5 mm TRRS.

MIKROFON:

• Richtcharakteristik: Unidirektional.
• Frequenzgang: 50 Hz – 15 kHz.
• Empfindlichkeit: -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa bei 1 kHz.
• Impedanz: 2,2 kOhm.
• Membrangröße: 6 mm.
• Kabellänge: ca. 1,5 m.

Support

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126
Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW
Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001
Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano
- MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis
Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
(außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United State. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

nacon

RIG

R5 PRO HS

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Inhoudsopgave

Hoofdtelefoon instellen 3
- De aanpasbare schelpen bevestigen 3
- De hoofdtelefoon afstellen 4
- De hoofdtelefoon aansluiten op je apparaten 5
- Volume beheren 5

De microfoon gebruiken 6
Kussens en schelpen vervangen 6
- De kussens uit de hoofdtelefoon verwijderen 6
- De aanpasbare schelpen vervangen 7


Technische specificaties 8
Ondersteuning 9

INSTELLINGEN HOOFDTELEFOON


De aanpasbare schelpen bevestigen

De aanpasbare schelpen hebben een magnetisch bevestigingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de schelpen tijdens het gebruik optimaal blijven zitten en gemakkelijk verwisselbaar zijn. Je kunt de schelpen aan de linker- of rechterkant gebruiken.

1. Plaats de schelp zo dat het RIG-logo naar de hoofdtelefoon gericht is en in de juiste leesrichting staat.




2. Plaats de schelp naast de hoofdtelefoon zodat het magnetische bevestigingssysteem kan functioneren.



3. Herhaal deze stappen indien je de tweede aanpasbare schelp wenst te bevestigen. Je kunt de hoofdtelefoon nu zonder risico gebruiken.

De hoofdtelefoon afstellen




Voor meer comfort kan de maat van de hoofdtelefoon worden aangepast aan de vorm van je gezicht. Zo ervaar je geen ongemak tijdens het gebruik en blijft de hoofdtelefoon stabiel op je hoofd zitten.

1. Pak een van de oortelefoons en de hoofdband vast.
2. Druk erop of trek eraan om de afstand tussen de hoofdband en de oortelefoon aan te passen.
3. Herhaal deze handeling bij de andere oortelefoon om dezelfde lengte te bereiken.

De hoofdtelefoon aansluiten op je apparaten

De hoofdtelefoon wordt geleverd met een kabel van 1,5 m met een 3,5 mm jack. Hiermee kan je verbinding maken met elk apparaat met een female 3.5 mm jack.




Volume beheren

Op de kabel bevindt zich een afstandsbediening om het volume te regelen. Beweeg de schakelaar omhoog en omlaag om het geluidsvolume naar wens aan te passen. Wanneer je het volume op maximum zet, wordt de positievergrendeling automatisch geactiveerd.

DE MICROFOON GEBRUIKEN

De headset is uitgerust met een functie voor het dempen van de microfoon. Om deze functie te activeren, zet je de microfoon op een hoek van minimaal 45˚ wanneer deze in de onderste stand staat.





VERVANGING VAN KUSSENS EN SCHELPEN

De hoofdtelefoon is uitgerust met modulaire kussens en aanpasbare schelpen. Je kunt de kussens en schelpen zelf verwijderen om ze te vervangen.

De kussens uit de hoofdtelefoon verwijderen

Houd de schelp vast en pak met de andere hand het kussen vast en trek aan beide onderdelen om de bevestigingsmagneten van elkaar los te trekken.







De aanpasbare schelpen vervangen

1. Verwijder de kussens van de hoofdtelefoon.


2. Knijp in de onderkant van de oortelefoon.





3. Pak met de andere hand de schelp vast om de bevestigingsmagneten van elkaar los te trekken.

4. Om de nieuwe schelpen te plaatsen, volg je de stappen in het hoofdstuk " De aanpasbare schelpen bevestigen".



I TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Productafmetingen: 185x220x78 mm.
- Nettogewicht van de hoofdtelefoon: 333 g.

HOOFDTELEFOON:

- Type driver: 40 mm met grafeencoating.
- Frequentierespons: 20 Hz - 40 kHz.
- Gevoeligheid: 117,5 dB ±2 dB bij 1 kHz.
- Impedantie: 32 ohm.
- Harmonische vervorming: <0,5% THD.
- Type connector: 3,5 mm TRRS.

MICROFOON:

- Polair patroon: unidirectioneel.
- Frequentierespons: 50 Hz - 15 kHz.
- Gevoeligheid: -11 dBV, 0 dB=1V/Pa @ 1 kHz.
- Impedantie: 2,2K ohm.
- Diafragma: 6 mm.
- Kabellengte: 1,5 m.

I ONDERSTEUNING

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, nacongaming.com/contact
UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES / CANADA,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687





NACONGAMING.COM

"", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States and Canada. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

nacon

RIG

R5 PRO HS

GUÍA DEL USUARIO

Official Licensed Product

Contenido

Ajuste de los cascos 3
- Colocación de las carcasas de personalización 3
- Ajuste de los cascos 4
- Conexión de los cascos a tus dispositivos 5
- Gestión del volumen 5

Manejo del micrófono 6
Sustitución de almohadillas y carcasas 6
- Retira las almohadillas de los cascos 6
- Sustitución de las carcasas de personalización 7


Especificaciones técnicas 8
Ayuda 9

AJUSTES DE LOS CASCOS


Colocación de las carcasas de personalización

Las carcasas de personalización de los cascos disponen de un sistema de fijación magnética. Este sistema garantiza que las carcasas permanezcan en su sitio durante el uso y sean fáciles de intercambiar. Puedes utilizar las carcasas en el lado izquierdo o derecho.

1. Coloca las carcasas de forma que el logotipo RIG quede orientado hacia los cascos y en la dirección de lectura correcta.




2. Acerca la carcasa a los cascos para que se active el efecto magnético.



3. Repite estos pasos para colocar la segunda carcasa de personalización si así lo deseas.

Ahora ya puedes utilizar los cascos sin riesgos.

Ajuste de los cascos



Para mayor comodidad, el tamaño de los cascos puede ajustarse a la forma de la cara. Gracias a este método, no sentirás ninguna molestia al utilizar los cascos y estos permanecerán estables sobre la cabeza.


1. Agarra uno de los auriculares y la diadema de los cascos.

2. Pulsa o tira para modificar la distancia entre la diadema y el auricular.

3. Repite la acción en el otro auricular para obtener longitudes equivalentes.

Conexión de los cascos a tus dispositivos

Los cascos vienen con un cable de 1,5 m con toma jack de 3,5 mm. Permite conectarse a cualquier dispositivo con una toma jack hembra de 3,5 mm.




Gestión del volumen

El cable incluye un control remoto del volumen. Para ajustar el volumen de audio a tu gusto, mueve el interruptor hacia arriba y hacia abajo. Cuando subes el volumen al máximo, el bloqueador de posición de desactiva automáticamente.

MANEJO DEL MICRÓFONO

Los cascos están equipados con una función de cancelación de sonido del micrófono. Para activarlo, eleva el micrófono más de 45° cuando esté en posición baja.





SUSTITUCIÓN DE ALMOHADILLAS Y CARCASAS

Los cascos están equipados con almohadillas modulares y carcasas de personalización. Puedes manipularlas para retirarlas o sustituirlas.

Retira las almohadillas de los cascos

Sujeta la carcasa y, con la otra mano, agarra la almohadilla para hacer palanca y desconectar los imanes de fijación.






Sustitución de las carcasas de personalización

1. Retira las almohadillas de los cascos.

2. Pellizca la parte inferior del auricular.

3. Con la otra mano, sujeta la carcasa para hacer palanca y desconectar los imanes de fijación.



4. Para colocar las nuevas carcasas, sigue las instrucciones del apartado «Colocación de las carcasas de personalización».

5. Vuelve a colocar la almohadilla de modo que la muesca apunte hacia abajo para fijar la almohadilla al auricular.

Especificaciones técnicas

- Dimensiones del producto: 185x220x78mm.

- Peso neto de los cascos: 333 g.

AURICULARES:

- Tipo de controlador: 40 mm recubierto de grafeno.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 40 kHz.
- Sensibilidad: 117,5 dB ±2 dB a 1 kHz.
- Impedancia: 32 ohmios.
- Distorsión armónica: <0,5 % THD.
- Tipo de conector: TRRS de 3,5 mm.

MICRÓFONO:

- Patrón polar: unidireccional.
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 15 kHz.
- Sensibilidad: -11 dBV, 0 dB=1V/Pa a 1 kHz.
- Impedancia: 2,2 K ohmios.
- Tamaño del diafragma: 6 mm.
- Longitud del cable: 1,5 m.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"PlayStation", «PlayStation», "PS5" y «PlayStation Shapes Logo (gradated)» son marcas registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Interactive Entertainment Inc. o sus filiales. - Con licencia de venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Fabricado por Nacon.

Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

nacon

RIG

R5 PRO HS

GUIDA UTENTE

Official Licensed Product

Contenuti

Regolazione delle cuffie 3
- Applicazione dei gusci personalizzati 3
- Regolare le cuffie 4
- Collegare le cuffie ai dispositivi 5
- Regolare il volume 5

Familiarizzare con il microfono 6
Sostituzione di gusci e cuscinetti 6
- Togliere i cuscinetti dalle cuffie 6
- Sostituire i gusci personalizzati 7


Specifiche tecniche 8
Assistenza 9

IMPOSTAZIONI DELLE CUFFIE


Applicazione dei gusci personalizzati

I gusci personalizzati delle cuffie sono dotati di sistema di fissaggio magnetico. Il sistema consente di mantenere stabili i gusci durante l'utilizzo e di poterli scambiare facilmente. È possibile utilizzare i gusci sul lato destro o sinistro.

1. Posizionare il guscio in modo che il logo RIG sia rivolto verso le cuffie e nella corretta direzione di lettura.




2. Avvicinare il guscio alle cuffie in modo da innescare l'effetto magnetico.



3. Ripetere questi passaggi per applicare il secondo guscio personalizzato, se lo si desidera.

Ora è possibile utilizzare le cuffie senza rischi.

Regolare le cuffie



Per maggiore praticità, si può adattare il formato delle cuffie alla morfologia del proprio viso. Questo metodo evita il fastidio durante l'utilizzo e garantisce un'ottima stabilità delle cuffie sulla testa.


1. Prendere gli auricolari e l'arco delle cuffie.

2. Esercitare pressione o trazione per variare la distanza tra l'arco e l'auricolare.

3. Ripetere l'azione con l'altro auricolare per ottenere la stessa lunghezza.

Collegare le cuffie ai dispositivi

Le cuffie sono dotate di un cavo di 1,5 m con connettore jack da 3,5 mm. Consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo dotato di presa jack da 3,5 mm.




Regolare il volume

Il cavo include il controllo del volume da remoto. Per regolare il volume audio a proprio piacimento, muovere l'interruttore dall'alto in basso. Quando si alza il volume al massimo, il blocco della posizione viene automaticamente attivato.

UTILIZZO DEL MICROFONO

Le cuffie sono dotate di una funzione di esclusione del microfono. Per attivarla, sollevare il microfono di oltre 45° quando è in posizione abbassata.





SOSTITUZIONE DI GUSCI E CUSCINETTI

Le cuffie sono dotate di cuscinetti e gusci personalizzati. Si possono muovere per toglierli o sostituirli.

Togliere i cuscinetti dalle cuffie

Tenere il guscio e, con l'altra mano, afferrare il cuscinetto per fare leva e scollegare i magneti di fissaggio.






Sostituire i gusci personalizzati

1. Togliere i cuscinetti dalle cuffie.

2. Stringere la parte inferiore dell'auricolare.

3. Con l'altra mano, afferrare il guscio per fare leva e scollegare i magneti di fissaggio.



4. Per posizionare i nuovi gusci, seguire i passaggi della sezione Fissare i gusci personalizzati.

5. Riposizionare il cuscinetto in modo che la tacca sia rivolta verso il basso per fissare il cuscinetto all'auricolare.

Specifiche tecniche

- Dimensioni del prodotto: 185x220x78mm.

- Peso netto delle cuffie: 333 g.

CUFFIE:

- Tipo di driver: 40 mm rivestito in grafene.
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz.
- Sensibilità: 117,5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- Impedenza: 32 Ohm.
- Distorsione armonica: <0,5% THD.
- Tipo di connettore: TRRS da 3,5 mm.

MICROFONO:

- Diagramma polare: unidirezionale.
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 15 kHz.
- Sensibilità: -11 dBV, 0 dB=1V/Pa @ 1 kHz.
- Impedenza: 2,2K ohm.
- Dimensioni diaframma: 6 mm.
- Lunghezza cavo: 1,5 m.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United State. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

nacon

RIG

R5 PRO HS

GUIA DO UTILIZADOR

Official Licensed Product

Summary

Configuração dos auscultadores 3
- Colocar as armações de personalização 3
- Ajustar os auscultadores 4
- Ligar os auscultadores aos seus aparelhos 5
- Gerir o volume 5

Manuseamento do microfone 6

Substituição de almofadas e armações 6
- Retire as almofadas dos auscultadores. 6
- Substituir as armações de personalização 7

Especificações técnicas 8


Suporte 9

CONFIGURAÇÕES DOS AUSCULTADORES


Colocar as armações de personalização

As armações de personalização dos auscultadores possuem um sistema de fixação magnética. Este sistema garante uma fixação perfeita das armações durante a utilização e a sua fácil substituição. Pode utilizar as armações no lado esquerdo ou direito.

1. Posicione a armação de modo a que o logótipo RIG fique virado para os auscultadores e na direção de leitura correta.




2. Aproxime a armação dos auscultadores para que o efeito magnético seja aplicado.



3. Repita estes passos para colocar a segunda armação de personalização, se desejar.

Pode agora utilizar os seus auscultadores sem riscos.

Ajustar os auscultadores




Para maior conforto, o formato dos auscultadores pode ser ajustado à morfologia do seu rosto. Este método permite que não sinta qualquer desconforto durante a utilização e garantir a estabilidade dos auscultadores na sua cabeça.

1. Agarre num dos auriculares e no arco dos auscultadores.
2. Exerça pressão ou tração para alterar a distância entre o arco e o auricular.
3. Repita a ação no outro auricular para obter comprimentos equivalentes.

Ligar os auscultadores aos seus aparelhos

Os seus auscultadores são fornecidos com um cabo de 1,5 m com uma ficha jack de 3,5 mm. Permitem-lhe ligar-se a qualquer aparelho com uma ficha jack fêmea de 3,5 mm.




Gerir o volume

Existe um telecomando do volume no cabo. Para ajustar o volume do áudio a seu gosto, mova o interrutor para cima e para baixo. Quando aumenta o volume ao máximo, o bloqueio de posição é ativado automaticamente.

MANUSEAMENTO DO MICROFONE

Os seus auscultadores estão equipado com uma função de silenciamento do microfone. Para ativá-la, levante o microfone mais de 45 ° quando este estiver na posição baixa.





SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADAS E ARMAÇÕES

Os seus auscultadores estão equipados com almofadas e armações de personalização modulares. É possível manipulá-los para removê-los ou substituí-los.

Retire as almofadas dos auscultadores.

Segure a armação e, com a outra mão, agarre a almofada para exercer um efeito de alavanca e desconectar os ímanes de fixação.






Substituir as armações de personalização

1. Retire as almofadas dos auscultadores.

2. Aperte a parte inferior dos seus auscultadores.

3. Com a outra mão, segure os auscultadores para exercer um efeito de alavanca e desconectaros ímanes de fixação.



4. Para colocar as novas armações, siga as etapas da secção «Colocar as armações de personalização».

5. Volte a colocar a almofada de modo a que o entalhe fique virado para baixo para fixar a almofada ao auricular.

Especificacões técnicas

- Dimensões do produto: 185 x 220 x 78 mm.
- Peso líquido dos auscultadores: 333 g.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"PlayStation", "PS5" e "PlayStation Shapes Logo (gradated)" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. Fabricado e distribuido sob licença pela Sony Interactive Entertainment Inc. ou pelas suas afiliadas. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Fabricado pela Nacon. Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

nacon

RIG

R5 PRO HS

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Official Licensed Product

SPIS TREŚCI

Regulacja słuchawek 3
- Zakładanie osłon personalizacyjnych 3
- Regulacja słuchawek 4
- Podłączanie słuchawek do urządzeń 5
- Regulcja głośności 5

Obsługa mikrofonu 6
Wymiana poduszek i osłon 6
- Zdejmowanie poduszek słuchawek 6
- Wymiana osłon personalizacyjnych 7


Specyfikacja techniczna 8
Wsparcie 9

REGULACJA SŁUCHAWEK


Zakładanie osłon personalizacyjnych

Osłony personalizacyjne do słuchawek wyposażone są w magnetyczny system mocowania. Dzięki temu systemowi osłony pozostają na miejscu podczas użytkowania i można je łatwo wymieniać. Osłony można założyć po lewej lub prawej stronie.

1. Założyć osłonę tak, aby logo RIG było skierowane w stronę słuchawek i znajdowało się w prawidłowym kierunku odtwarzania.




2. Przesunąć osłonę bliżej słuchawek, aby zadziałał efekt magnetyczny.



3. Powtórzyć te kroki, aby założyć drugą osłonę personalizacyjną.

Można teraz używać słuchawek bez ryzyka.

Regulacja słuchawek




Dla większego komfortu rozmiar słuchawek można dopasować do kształtu twarzy. Dzięki tej metodzie możesz mieć pewność, że podczas użytkowania nie będziesz odczuwać żadnego dyskomfortu, a zestaw słuchawkowy będzie stabilnie trzymał się na głowie.

1. Chwycić jedną ze słuchawek i pałąk.
2. Nacisnąć lub pociągnąć, aby zmienić odległość między pałąkiem a słuchawką.
3. Powtórzyć tę czynność z drugą słuchawką, aby uzyskać taką samą długość.

Podłączanie słuchawek do urządzeń

Słuchawki są dostarczane z kablem o długości 1,5 m i z wtyczką jack 3,5 mm. Umożliwia on podłączenie ich do dowolnego urządzenia z gniazdem jack 3,5 mm.




Regulcja głośności

Na kablu znajduje się zdalny regulator głośności. Aby dostosować głośność dźwięku do własnych upodobań, należy przesuwać przełącznik w górę i w dół. Po zwiększeniu głośności do maksimum blokada pozycji jest uruchamiana automatycznie.

OBSŁUGA MIKROFONU

OSłuchawki są wyposażone w funkcję wyciszania mikrofonu. Aby ją aktywować, należy podnieść mikrofon pod kątem większym niż 45˚, gdy znajduje się on w pozycji dolnej.





WYMIANA PODUSZEK I OSŁON

Słuchawki są wyposażone w modułowe poduszki i osłony do personalizacji. Można nimi manipulować w celu ich zdjęcia lub wymiany.

Zdejmowanie poduszek słuchawek

Przytrzymać osłonę, a drugą ręką chwyć poduszkę, aby wywrzeć dźwignię i odłączyć magnesy mocujące.






Wymiana osłon personalizacyjnych

1. Zdjąć poduszki ze słuchawek.

2. Ścisnąć dolną część słuchawki.

3. Drugą ręką chwycić osłonę, aby wywrzeć dźwignię i odłączyć magnesy mocujące.



4. Aby założyć nowe osłony, wykonać czynności opisane w sekcji „Zakładanie osłon personalizacyjnych".

5. Założyć poduszkę tak, aby wycięcie było skierowane w dół i przymocować poduszkę do słuchawki.

I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

• Wymiary produktu: 185 x 220 x 78 mm.

• Waga netto słuchawek: 333 g.

SŁUCHAWKI:

• Typ przetwornika: 40 mm z powłoką grafenową.
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 40 kHz.
• Czułość: 117,5 dB ±2 dB przy 1 kHz.
• Impedancja: 32 omy.
• Zniekształcenia harmoniczne: <0,5% THD.
• Typ złącza: 3,5 mm TRRS.

MICROFOON:

• Charakterystyka kierunkowości: jednokierunkowa.
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz.
• Czułość: -11 dBV, 0 dB=1V/Pa przy 1 kHz.
• Impedancja: 2,2 kΩ.
• Średnica membrany: 6 mm.
• Długość przewodu: 1,5 m.

WSPARCIE

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 10h00-18h00 ou
support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE,
support.be@nacongaming.com

NEDERLAND,
support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA,
support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA,
support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

UNITED STATES,
support.us@nacongaming.com
(English/French/Spanish)
Tel.: 1-833-622-6687

NACONGAMING.COM

"PlayStation", „PS5" i „PlayStation Shapes Logo (gradated)" są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sony Interactive Entertainment Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Wyprodukowane i dystrybuowane na licencji Sony Interactive Entertainment Inc. lub jej podmiotów powiązanych. Licencjonowane do sprzedaży w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Wyprodukowane przez Nacon. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli.