Produktdatenblatt CATRIS-S Flexo Filter

Art.-Nr. 526706

Vorteile



- Besser schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur ohne Kompromisse beim Design
- PVD-Stahl - pflegeleicht, schmutzabweisend und verschleißfest
- 3-in-1-Mischbatterie im semiprofessionellen Design für kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Trennbare Hebelsteuerung: Kalt- und Warmwasser rechts, gefiltertes Wasser links
- Doppelbrause mit integriertem Strömungsstopp: einfaches Umschalten von belüftetem Strahl auf kräftige Spülbrause
- Einfache Wahl des Filtersystems je nach Region und persönlichem Filtrationsbedarf - Armatur funktioniert mit allen gängigen Filtersystemen

Farben



Messing PVD steel


Verfügbare Farben:
PVD steel

Lieferumfang


- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Magnetischer Handbrausehalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Verbindungsrohre, 700 mm lang und ⅜'' Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

Details


Durchflussmenge	7.68 l
Schwenkbereich	360 °



Schwenkbereich



Seitenansicht



Seitenansicht Hebel